



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

Изм. № 0А-8405/А364

Вх.№ 0А-8405/А362/30.10.2023 г.

гр. Варна 09.11.2023

ДО

Г-ЖА СТАНИСЛАВА ЕВТИМОВА
УПРАВИТЕЛИ НА „ЕКОСЕЙФ“ ООД
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 58, ВХ С, ЕТ. 6
П.К. 1000, Р-Н КРАСНО СЕЛО
ГРАД СОФИЯ
e-mail: office@ecosafebg.com

КОПИЕ ДО

Г-Н СВИЛЕН ШИТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДЕВНЯ
e-mail: kmet@devnia.bg

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ с идентификатор 20482.124.701, с площ 3,612 дка, трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, гр. Девня, община Девня гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна, с възложител „ЕКОСЕЙФ“ ООД


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЕВТИМОВА,

Във връзка с внесеното в РИОСВ – Варна, уведомление за гореописаното инвестиционно предложение, и представената към него информация, потвърждение с писмо изх. № УК-2545/29.08.2023 г. на ИАОС за извършената класификация по чл. 103. ал. 5 на ЗООС на предприятие с нисък рисков потенциал на оператор „ЕКОСЕЙФ“ ООД и становище за допустимост на БДЧР-Варна с изх. 05-09-928/А4/30.10.2023 г., които приложено Ви изпращам, Ви уведомявам следното:

1. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :

За „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци“, в поземлен имот №20482.124.701, землище на гр. Девня, община Девня е проведена процедура по задължителна ОВОС, завършила с Решение по ОВОС №ВА-7/2018 г. на директора на РИОСВ-Варна за одобряване на ИП.

В следствие на настъпили промени и изменения в дейността в резултат от извършеното уведомяване на компетентния орган по околна среда след издадено Решение по ОВОС №ВА-7/2018 г., по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 848, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) са издадени следните административни актове на РИОСВ-Варна:

- Становище на директора на РИОСВ-Варна за изграждане на пристройка към съществуваща сграда с предназначение "Мобилна инсталация за термична обработка на отпадъци" и промяна на мощността на електрозахранване посредством изграждане на трафопост, заместващ МТТ № 48. с изх. № ОА-8405/А243/28.03.2022 г.
- Становище на директора на РИОСВ-Варна за подмяна на технологично оборудване с изх. № ОА-8405/А181/14.05.2021 г.
- Становище на директора на РИОСВ-Варна за подмяна на технологично оборудване към поддържащи системи на мобилна инсталация за термично третиране на отпадъци, с изх. № ОА-8405/А229/16.12.2021 г.
- Становище на директора на РИОСВ-Варна за промяна на количеството на разрешени за изгаряне отпадъци и добавяне на нови неопасни отпадъци за инсинериране в мобилна инсталация за термично третиране на отпадъци, с изх. № ОА- 8405/А235/27.01.2022 г.
- Решение № ВА-67/ПР/2023 г. на директора на РИОСВ-Варна по преценка на необходимост от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение свързано с „Инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащите системи на инсталация за термично третиране на отпадъци“ в ПИ 20482.124.701, гр. Девня, област Варна, с характер „да не се извършва ОВОС“.

Вследствие на издадените от страна на РИОСВ-Варна по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) административни актове, дружеството е титуляр на разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО-666-00 от (23.08.2019 г., последно изменено и допълнено с Решение № ОЗ-ДО-666-02 на Директора на РИОСВ-Варна от 17.05. 2023 г. Разрешени са дейности по ЗУО: *R 1 Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия; D 10 Наземно изгаряне; D15 Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 -D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.*

По силата на чл. 94. ал. 4 от ЗООС обща процедура по ОВОС и най-малко една от процедурите по чл. 109. ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 се провеждат по искане на възложителя.

Съгласно разпоредбата на чл. 94. ал. 1, т. 9 от ЗООС, при заявяване на провеждане на съвместна процедура по реда на глава шеста раздел III от ЗООС и глава седма, раздел I и II от ЗООС компетентен орган за вземане на решение е министърът на околната среда и водите.

С подаденото по реда на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.) уведомление възложителят „ЕКОСЕЙФ“ ООД е заявил провеждане на процедура по реда на глава шеста раздел III от ЗООС с компетентен орган за вземане на решение по ОВОС директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.

С настоящото инвестиционно предложение възложителя планира „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, находяща се в ПИ с идентификатор 20482.124.701, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна.

Съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), инвестиционното предложение е обявено на интернет страницата на дружеството и в средство за масово осведомяване, документи, доказващи обявяването, са представени в Приложение към уведомлението.

Към момента дружеството експлоатира инсталация за термична преработка на отпадъци с номинален капацитет 8 t/24 h (2920 t/y), непрекъснат режим на работа и допълнителен модул - генератор тип EBox 170WeORC за оползотворяване на топлината на горивните газове на площадка в ПИ с идентификатор 20482.124.701 по ПУП-ПЗ на

землището на гр. Девня, местност „Отсреща“, с площ от 3612 м².

С настоящото изменение на инвестиционното предложение се предвижда увеличаване на капацитета на действаща инсталация за термично третиране на отпадъци до 1000 kg/h (24 t/24 h) (8760 t/y) и свързаните необходими промени за ефективната ѝ и екологосъобразна експлоатация.

При увеличаване капацитет се налагат следните организационни, технически и технологични промени:

Промени в управлението на постъпващите за третиране отпадъци.

Предвид непрекъснатия режим на работа на инсталацията и повишения капацитет, се налага (съхраняване на площадката на запас от отпадъци, подлежащи на третиране - до 200 тона. Съхранението на приетите отпадъци, както и до сега, ще се осъществява в основния производствен корпус - складово помещение с изолиран бетонен под, както и на обособена открита площадка, съобразена с изискванията на Глава пета от *Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване ши третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр. 52/2023 г.)*.

За безаварийна работа на инсинератора и ефективно изгаряне на отпадъците при увеличаване капацитет, както и в случай на необходимост от предварителна подготовка на отпадъците с цел получаване на оптимален състав и калоричност на постъпващия за инсинерация материал, постъпващите отпадъци ще бъдат подлагани на предварителна обработка преди изгаряне в инсталацията. Предвидените операции по предварително третиране (обработка) на отпадъци с код на дейността D 13 (Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 - прегрупиране) и D 14 (препакегиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 13), съгл. Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ЗУО, ще се осъществяват на закрито, вътре в халето, до площадката за съхранение, при ползване на съответни технически средства и изпълнение на записаните в Разрешение за дейности с отпадъци № 03-ДО- 666-02/17.05. 2023 г.;

Промяна в номенклатурата на третираните отпадъци

При увеличаване капацитет на инсталацията се явява необходимост от разширение на номенклатурата на третираните отпадъци.

Промени в системата за възстановяване на енергия (енергиен блок)

Въвеждане на нова ORC системата, която ще замени разрешената към момента такава генератор тип EBox 170WeORC

Към настоящият момент, инсталацията се експлоатира под гарантирания от производителя максимален капацитет, като Възложителя планира неговото пълно усвояване в рамките на максималния от 1.0 t/h, с цел повишаване на ефективността на системата при оптимални технико-експлоатационни условия.

Така заявеното ИП попада в обхвата на т. 9 Инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци чрез изгаряне, химично третиране или депониране по смисъла на Закона за управление на отпадъците посочени в Приложение № 1 към ЗООС и на основание чл. 92, т. 1 подлежи на задължителна ОВОС.

Компетентен орган за вземане на решение по ОВОС е директорът на РИОСВ-Варна, съгласно чл. 94, ал. 2 от ЗООС.

За процедурата по ОВОС възложителят на ИП е необходимо да предприеме следните действия:

1. Да проведе консултации съгласно чл. 95, ал. 3 от ЗООС и чл. 9, ал. 1-5 от Наредбата за ОВОС със: обществеността, компетентния орган по процедурата за ОВОС, главния архитект на Община Девня (по отношение на всички разрешени, одобрени, в процедура на одобряване и реализирани инвестиционни предложения и планове, с които се очаква

кумулятивен ефект). РЗИ - Варна (по отношение съдържанието и обхвата на оценката на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве), Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна, „ВиК –Варпа“ООД, НИНКН - Министерство на културата, РДПБЗН ВАРНА, с други органи/ведомства/дружества - по Ваша преценка;

2. Да осигури, съгласно чл. 95, ал. 2 от ЗООС и чл. 10 от Наредбата за ОВОС, изработване на задание за обхват и съдържание на ОВОС, в което да се отразят резултатите от извършените консултации.

По изработеното задание с приложени към него писмени доказателства за извършените консултации и справка за тях, съдържаща мотиви за приетите и неприетите бележки и препоръки, да проведе консултации с РИОСВ-Варна, съгласно разпоредбата на чл. 10. ал. 5 от Наредбата за ОВОС.

Препоръчваме следната таблична форма за резултатите от извършените консултации:

№	Извършени консултации /община/кметство /контролен орган /ведомства /НПО, др. организации/	Описание на изразени становища/препоръки /бележки, др.	Приети/ неприети	Мотиви

В заданието за обхват да бъде представена и подробно разгледана следната информация:

- Да се представи подробна информация, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му вкл.:

- Да се опишат всички отпадъци с техните кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците;

- Да се опишат произхода на отпадъците, както и прогнозни количества в т/г.;

- Да се опишат дейностите по третиране на отпадъците, съгласно Приложение № 1 и № 2 на Закона за управление на отпадъците;

- Представената информация по отношение заявените отпадъци да бъде съобразена с разпоредбите на чл.2. ал.2 от ЗУО;

- Информацията да бъде съобразена с прилагането на приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците, съгласно чл.6 от ЗУО;

- Да се посочат местата и съдовете за съхраняване на отпадъци, в това число и техния капацитет, като същите бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци;

- Да се опише методът за намаляване на количеството и опасните свойства на остатъците от изгарянето и тяхното оползотворяване;

- Да се опише методът за обезвреждане на остатъците от изгарянето, които не могат да бъдат оползотворени или чието образуване не може да бъде предотвратено;

- Да се опишат всички генерирани от дейността отпадъци, с техните кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и местата за предварително съхраняване на отпадъци.

- Да се разгледат подробно всички потоци производствени отпадъчни води, които ще се формират от обекта, както и начина на тяхното третиране и мястото на отвеждането им:

- Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води;

- Да се представи информация за начин на третиране и място на отвеждане атмосферните води.

- Да се предложат конкретни мерки за ограничаване нивата на шума от реализацията и експлоатацията на ИП:

- Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството и експлоатацията на ИП.

- Да се определи разстоянието, на което се намира най-близко разположената жилищна сграда, спрямо промишления източник (мястото на въздействие).

- Да се представи техническата спецификация на съоръженията и инсталацията за третиране на отпадъци (технически паспорт), с цел установяване пригодността ѝ за третиране на заявените отпадъци.

- Да се опишат проектните решения на инсталациите, използваното оборудване, методите и технологии (етапи, последователност на технологичния процес), за третирането на отпадъците, като същите бъдат съобразени с агрегатното състояние, химичен състав и свойствата на различните по вид отпадъци.

- Подробно да се опишат системите за мониторинг на емисиите на опасни и неопасни вещества в околната среда.

- Да се опише методът за оползотворяване на подлучената топлинна енергия при изгарянето или съвместното изгаряне чрез нейното използване на производство на електрическа енергия, технологична пара или топлинна енергия за битови или за промишлен и/производствени нужди.

- Да се представи математическо моделиране на замърсяването.

- Височината на изпускащото устройство.

- При моделирането да се използват НДЕ, съгласно нормативната уредба за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата.

- Информацията да бъде съобразена с изискванията на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух.

- Да се представи подробна информация за начина на третиране на влагата, съдържаща се в отпадъците, предвидено ли е измиване на инсталацията и филтрите, както и мястото на отвеждане на битово-фекалните води от обекта.

- Да се направи сравнителен анализ между действащата инсталация за термично изгаряне и предвиденото увеличаване на капацитета на действаща инсталация за термично третиране на отпадъци по компоненти и фактори на ОС вкл.: дейностите с отпадъци, замърсителите изпускани в атмосферата, формираните отпадъчните води и начините на тяхното пречистване, нивата на шума.

Обръщам Ви внимание, че представената в РИОСВ-Варна информация следва да бъде на официалния език за страната.

3. Да възложи изготвянето на доклад за ОВОС в съответствие със заданието на колектив от експерти с ръководител, отговарящи на изискванията на чл. 83 на ЗООС.

4. Възложителят на предложението по чл. 81, ал. 1, т. 2 от ЗООС представя на компетентния орган за оценяване на качеството доклад за ОВОС. Доклада за ОВОС следва да бъде съобразен и съдържа информация отговаряща на изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС.

5. За оценяване качеството на доклада за ОВОС възложителят внася искане за издаване на решение по ОВОС по образец съгласно Приложение № 8, към което представя по един екземпляр от доклада по чл. 12 от Наредбата за ОВОС и приложенията му на хартиен и на електронен носител.

6. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се акцентира на следното :

- Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с него;

- Да се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите предвиждания. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на общината на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с предвижданията в ИП и възможността конкретната територия да поеме бъдещото натоварване. В обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни намерения, планове, програми и проекти загубили правното си действие, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал. 7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна среда- пасища, ливади, горски фонд и др.

- Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се основава на обща методологическа рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат анализирани:

- Ефектите с натрупване – общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен компонент/фактор на околната среда;

- Ефектите с наслагване:

- натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие;

- натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие;

- Ефектите във времето – оценка на възможни въздействия, които възникват в различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие.

- Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде извършена и при отчитане на степента на въздействие върху компонентите/факторите на околната среда.

- Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни въздействия.

- Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно въздействие:

- Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват и увеличават въздействията върху околната среда;

- Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова форма на въздействие;

- Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях.

- При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството и експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и времево застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП.

- Сметчане на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за предотвратяване, намаляване, сметчане, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, планове и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните дейности за управление и мониторинг.

7. Към доклада за ОВОС да се приложат като отделни самостоятелни приложения нетехническото резюме на доклада за ОВОС, съгласно § 1, т. 27 от Допълнителните разпоредби на ЗООС, както и всички приложения съгласно проведените консултации.

8. Да се представят схематични части, картен материал, ген план и др. касаещи инсталациите в подходящ електронен формат и хартиен носител.

9. При внасяне на документацията за ОВОС в РИОСВ – Варна, е необходимо да се представи документ за платена такса от 1500 лв., определена в чл. 1, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 30, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ПМС 136/13.05.2011г., Обн. ДВ. бр.39/20.05.2011г.), преведена по сметка на РИОСВ – Варна : IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска банка АД, основание по преписка: вх. № ОА-8405/А344/26.07.2023 г.

II. По отношение на изискванията на Закона за водите:

Съгласно становище на БДЧР-Варна с изх. № 05-09-928/ А4/ 30.10.2023 г.:

Предвидените дейности, предмет на ИП попадат в обхвата на:

Повърхностно водно тяло „р. Девненска - след с. Чернево до вливането в р. Провадийска“ с код: BG2PR210R1005, определено в умерено екологично и неустановено химично състояние, в риск, определено в изключение от постигане на целите по чл. 156в, т.1 „в“ от ЗВ. Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; запазване на добро екологично състояние по биологични елементи; постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - МЗБ и МФ; постигане и запазване на добро химично състояние.

Подземно водно тяло с код: BG2G0000PG027 и наименование: „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия“, определено в добро количествено и лошо химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение, съгласно чл.4.4. от РДВ и чл.156в, в)от Закона за водите. Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите NO3 и намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата тенденция; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; запазване на добро количествено състояние; опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около питейно битовите водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба №3/2000 г. от 16.10.2000г.

Подземно водно тяло с код: BG2G000J3K1041 и наименование: „Карстови води в малм-валанж“, определено в добро количествено и химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение, съгласно Закона за водите. Поставените цели са свързани с: запазване на добро количествено и химично състояние.

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложили следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към ИП.

Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с предвидено действие: „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

Мярка: „Намаляване на водовземането чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.

Мярка: „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.

Мярка: „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“.

Мярка: „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“, с предвидено действие: „Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци, при което не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води в района“.

Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР.

Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):

Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код: BG2DGW00000PG027 и BG2DGW000J3K1041;

Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

ИП не попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

Предвидените дейности попадат в границите на СОЗ на минерални водоизточници: пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. и 17 броя минерални водоизточници, пояс II и III на „ТК-1 и ТК-2 – Девня“, определена със Заповед на БДЧР № 12/13.06.2016г.

Заповедите за учредяване на СОЗ около минералните водоизточници, включително забраните и ограниченията за извършване на дейности в тях, са публикувани на интернет страницата на МОСВ в раздел „Води“ („Минерални води“/ „Находища на минерални води“), „Информация за находищата–изключителна държавна собственост“:

<https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/mineralni-vodi/>

Дейностите не се очаква да доведат до изменение на хидроморфологичните характеристики на водното тяло и до нови негативни промени в състоянието му.

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021г.

Територията, предмет на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, както и не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021г.

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в становището /Приложение/.

- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

III. По отношение на изискванията на чл. 99а от ЗООС и глава седма, раздел II от ЗООС:

„ЕКОСЕЙФ“ ООД експлоатира инсталация за термична преработка на отпадъци с номинален капацитет 8 t/24 h (2920 t/y), непрекъснат режим на работа и допълнителен модул - генератор тип EBox 170WeORC за оползотворяване на топлината на горивните газове на площадка в ПИ с идентификатор 20482.124.701 по ПУП-ПЗ на землището на гр. Девня, местност „Отсреща“, с площ от 3612 кв.м.

С настоящото инвестиционното предложение възложителят планира увеличаване на разрешения номинален капацитет от 0.5 t/h (8 t/24 h) на реконструираната и модернизирана инсталация за термична обработка на отпадъци, до достигане на максималния капацитет на

инсталацията от 1.0 t/h (24 t/24 h) (8760 t/y), в съответствие с техническите спецификации и максималните капацитетни възможности на инсталацията, гарантирани от производителя.

По така представената информация, инсталацията за термична преработка на отпадъците, попада в списъка на категориите промишлени дейности, посочени в Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда - т. 5.2. б) и подлежи на процедура за издаване на комплексно разрешително.

Издадено и влязло в сила комплексно разрешително е задължително условие за продължаване на експлоатацията на инсталацията за термична преработка на отпадъците с по висок капацитет.

Предвид гореизложеното е необходимо възложителят „Екосейф“ ООД, гр. София да представи следната информация и документи:

- Технически паспорт;
- Технологичен процес на инсталацията;
- Количествата на третираните отпадъци в тонове/год, тон/денонощие и тон/час (опасни и неопасни отпадъци поотделно);
- Количествата на опасните отпадъци, които временно ще се съхраняват на площадката преди подлагането им за третиране в инсталацията (в тонове/год и моментен капацитет).

Съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 1 на ЗООС комплексното разрешително е задължително за издаване на разрешение на строеж.

Инсталацията за термична преработка на отпадъци може да се допусне, съгласно разпоредбата на чл. 118, ал. 2 на ЗООС, след завършила процедура по ОВОС с решение, потвърждаващо прилагането на най-добрите налични техники, в съответствие с чл. 99а.

За целта е необходимо възложителят да заяви писмено искане за прилагането на НДНТ. В този случай, оценката за НДНТ по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС се изготвя като самостоятелно приложение, което се представя в един екземпляр на хартиен и в един екземпляр на електронен носител, към изготвения доклад за ОВОС при внасянето му в РИОСВ-Варна, за оценка на качеството, съгласно изискванията на чл. 99а, ал. 2, т. 2 от ЗООС.

След приключване на процедурата по Глава шеста от ОВОС е необходимо възложителят да предприеме действия пред компетентния орган ИАОС за издаване на комплексно разрешително по реда на чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

IV. По отношение на изискванията на чл. 99б от ЗООС:

Съгласно информацията представена в ИП възложителят предвижда увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци, включително опасни отпадъци;

Съгласно забележка 5 от приложение № 3 на Закона за опазване на околната среда - ЗООС (ДВ, бр. 91/2002 г. с изм. и доп.) в случай на опасни вещества, включително отпадъци, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел 1 на ЗООС и на наредбата по чл. 103, ал. 9 на същия закон;

Операторът е извършил класификация на предприятието/съоръжението по чл. 103, ал. 1 от ЗООС, в съответствие с критериите на приложение № 3 към същия закон, със заключение, че обекта се класифицира с нисък рисков потенциал;

В РИОСВ-Варна, е представено уведомление за извършена класификация по чл. 103, ал. 2 на ЗООС от „Екосейф“ ООД, като приложение към уведомлението за ИП.

Съгласно писмо изх. № УК-2545/29.08.2023 г. на ИАОС:

1. Оператор „ЕкоСейф“ ООД експлоатира инсталация за термична преработка на отпадъци с номинален капацитет 8 тона/24 часа (2 920 тона/година) в ПИ с идентификатор 20482.124.701, гр. Девня, местност „Отсреща“. С горесцитираното ИП се предвижда

увеличение на капацитета на изгаряните отпадъци в действащата инсталация за термично третиране на отпадъци до достигане на максималния технологичен/проектен капацитет от 1 000 кг/ч (24 тона/24 ч) (8 760 тона/година)

2. На територията на предприятието са налични и се очаква да бъдат налични опасни вещества (в т.ч. под формата на отпадъци), попадащи в повече от една категория на опасност съгласно част 1 на Приложение Хе 3 на ЗООС, а именно: Раздел „Н“ - Опасности за здравето, Раздел „Р“ - Физични опасности и Раздел „Е“ - Опасности за околната среда, както и поименно изброени вещества в част 2, т. 34 на същото приложение, които са подробно описани в т. 10 на УК.

3. Уведомлението за класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС е изготвено в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата, приета с ПМС № 2 от 1.01.2016 г., поел. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г.).

4. Класификацията на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за максималното количество на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, подробно описани в т. 10 от УК, предприятието се класифицира като „предприятие с нисък рисков потенциал“. За определяне на рисковият потенциал на предприятието е използвано правилото за сумиране, тъй като количествата на отделните опасни вещества не надвишават праговите стойности за нисък или висок рисков потенциал. Ниският рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на опасните вещества, попадащи в част 1 на Приложение № 3 на ЗООС. Раздел „Н“ - Опасности за здравето и Раздел „Е“ - Опасности за околната среда.

5. С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС, потвърждаваме извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, съгласно уведомление за класификация с вх. № 7481/16.08.2023 г. на предприятие с нисък рисков потенциал - „Инсталация за термична преработка на отпадъци“, гр. Девня, с оператор „ЕкоСейф“ ООД, гр. София.

6. След приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС относно цитираното по-горе ИП, съгласно изискванията на чл. 106, ал. 1 от ЗООС, като оператор на предприятие класифицирано с нисък рисков потенциал „ЕкоСейф“ ООД, гр. София има задължение да внесе доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА) до директора на РИОСВ - Варна за проверка и потвърждение пълнотата и съответствието му с изискванията на Наредбата. Формата и съдържанието на ДППГА са определени в Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 на Наредбата.

Независимо от горепосоченото обръщаме внимание, че в УК са налице някои неточности, които не променят определения рисков потенциал на предприятието, а именно: в т. 10 от УК за опасен отпадък (с код и наименование): 06 10 02* - Отпадъци, съдържащи опасни вещества посочената в колона 5 категория на опасност Р8 следва да се коригира на Р4 съгласно Немско Ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III): опасни отпадъци (с код и наименование): 08 01 21* - Отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове, 08 03 17* - Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества и 16 06 06* - Разделно събран електролит от батерии и акумулатори следва да бъдат отнесени към категория на опасност Р5в съгласно посоченото ръководство; опасни отпадъци (с код и наименование): 12 01 08* - Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи, 12 01 09* - Машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи, 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки и 19 02 09* - Твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества следва да бъдат отнесени към категория на опасност Е2 съгласно посоченото ръководство; опасен отпадък (с код и наименование): 12 01 16* - Отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества следва да бъде отнесен към категории на опасност: Р2, Е1/Е2 съгласно

посоченото ръководство; опасни отпадъци (с код и наименование): 19 12 11* - Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества, 19 13 01* - Твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества и 19 13 03* - Утайки от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества следва да бъдат отнесени към категории на опасност: E1/E2 съгласно посоченото ръководство; опасен отпадък (с код и наименование): 20 01 29* - Перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества следва да бъде отнесен към категории на опасност: P4, P5в. E1/E2 съгласно посоченото ръководство. За опасен отпадък (с код и наименование): 13 07 02* - Бензин посочената т. 34 в) от част 2 на Приложение № 3 на ЗООС следва да се коригира на т. 34 а) от част 2 на същото приложение. За опасно вещество Therminol 66 е представен неактуален информационен лист за безопасност (ИЛБ), който не съответства на Регламент (ЕС) 2020/878, Изискванията за съставяне на ИЛБ са определени в Регламент (ЕС) 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) и Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, който вече се прилага от 1 януари 2021 г. Посочените неточности следва да бъдат взети предвид при последваща актуализация на уведомлението за класификация.

В допълнение Ви информираме, че за целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата, операторът има задължение да поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

Тъй като ИП се отнася за ново предприятие с нисък рисков потенциал, се прилагат разпоредбите на чл. 99б от ЗООС. За целта е необходимо като отделно приложение към доклада за ОВОС да се представи допълнителна информация и оценка съгласно чл. 10, ал. 1 и ал. 2 на *Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях*, в един екземпляр на хартиен и електронен носител.

V. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР):

Територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но ИП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 39, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на ИП върху 33 BG0000191 „Варненско-Белославско езеро”, обявена със Заповед № РД-128/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите и 33 BG0000635 „Девненски хълмове”, обявена със Заповед № РД-792/20.12.2018 г. на министъра на околната среда и водите, че ИП **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху предмета на опазване в защитените зони, поради следните мотиви:

1. Територията, предмет на ИП, е извън границите на горесцитираните защитени зони. Имотът, предмет на ИП, отстои на около 1,3 км от 33 BG0000635 „Девненски хълмове” и на около 3.2 км, по права линия от 33 BG0000191 “Варненско-Белославско езеро”.

2. Местоположението на имота, предмет на ИП, е извън границите на защитени територии. Най-близо разположената е защитена местност „Наделенолистно великденче”, отстои на около 4 км по права линия, в източна посока.

3. С реализацията на проекта не се засягат планински и горски местности, както и влажни зони. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 25 км, а най-близката влажна зона – Системата Варненско и Белославско езеро, е на около 5,5 км от територията, предмет на ИП.

4. Няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на местообитания и видове, предмет на опазване в 33 BG0000191 „Варненско-Белославско

езеро" и 33 BG0000635 „Девненски хълмове", предвид следното:

- Настоящото инвестиционно предложение предвижда единствено инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване, свързано с работата на поддържащите технологични системи към инсталация за термично третиране на отпадъци в ПИ 20482.124.701 – урбанизиран територия с НТП „За друг вид производствен складов обект“, с обща площ 3612 кв.м, по КККР на гр. Девня, община Девня. Целта е да се оптимизира съществуващата системата за термично третиране на отпадъци и да се осигури пълноценна технологичната обвързаност между отделните елементи за постигане на най-добри екологични резултати. По същество, планираното допълващо технологично оборудване към поддържащите технологични системи на инсталация за термично третиране на отпадъци се изразява, в инсталиране и монтаж на мокър скрубър към системата за газоочистка, инсталиране на допълваща система за омекотяване на процесна вода, изграждане на два резервоара за незамърсени атмосферни води, подмяна на резервоар за дизелово гориво, както и използване в оборот на отпадъчните води от обекта за охлаждане на пепели към системата/модул за автоматично отстраняване на пепели, при запазване и изцяло съобразяване с концепцията и технологичната обвързаност между отделните елементи в системата за термично третиране на отпадъци. Допълващото технологично оборудване се предвижда да бъде монтирано към съществуващите и изградени технологични възли и единици на производствената площадка на "Екосейф" ООД в имота, предмет на ИП. Новото допълващо технологично оборудване включва следните елементи и технологични единици: мокър скрубър към системата за газоочистка; система за омекотяване на процесна вода; изграждане на два резервоара за незамърсени атмосферни води; подмяна на резервоар за дизелово гориво; система за обратно използване на отпадъчни води в технологичния процес. Посоченото допълващо технологично оборудване не води до промяна в работата на инсталацията. Същото ще бъде монтирано върху съществуващ стоманобетонен фундамент, без да засяга нови площи и/или терени извън промишлената площадка. Реализацията на инвестиционното намерение, не е свързано с промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

- ИП не предвижда и не е свързано с ползване на природни ресурси, освен вода за технологични нужди към системата за мокра газоочистка (мокър скрубър), както и за хранене на системата за омекотяване на процесна вода. Общото водоснабдяване на територията на обекта се осигурява от мрежата на "ВиК — Варна" ЕООД, клон Девня, чрез изграден площадков водопровод. Предвидените дейности, не са свързани с формиране на нов тип отпадъчни води, различни от тези на основната инсталация, с изключение на скрубърни течности от допълващия модул за мокра газоочистка и отработените разтвори от регенерация на йонообменици. Необходимо е да се посочи, че този поток отпадъчни води ще бъде използван изцяло в технологичния процес, без необходимост от заустване и/или предаване за последващо третиране/пречистване извън площадката и по този начин дори ще намали количеството на отпадъчни води, генериращи се от обекта.

- Строителните дейности се свеждат до монтиране и инсталиране на технологично оборудване — модулен тип, при които не се налага изпълнение на СМР по класически метод. В тази връзка и очакваните количества на отпадъците от този вид дейности са сведени до минимум. Изпълнението на посочените СМР не предвижда извършване на строителни дейности, свързани с фундиране на нови сгради и/или изграждане на нови строителни конструкции. При възникване на необходимост от извършване на технологични изкопи за инсталиране на предвидените 2 бр. резервоари за атмосферни води, може да бъдат образувани ограничени по количество и обем изкопани земни маси (почва и камъни). Генерираните строителни отпадъци, ще бъдат съхранявани на мястото на образуването им и предавани за последващо оползотворяване и/или обезвреждане в съответствие с нормативните изисквания. При реализацията на инвестиционното предложение, свързано с инсталиране и монтаж на допълващо технологично оборудване към поддържащи системи, се очаква формиране на нови видове отпадъци, но ограничени по количество и обем, от процеса на мокра газоочистка и омекотяване на чисти процесни води. Отпадъците, които се

очаква да се генерират в резултат от заявеното инвестиционно предложение са Скруберните течности от пречистване на газове, Наситените йонообменни смоли и Разтвори и утайки от регенерация на йонообменици. Посочените отпадъци ще бъдат генерирани периодично и се предвижда да бъдат третираны изцяло в инсталацията за изгаряне на отпадъци. Отпадъците в течна форма (скруберни течности и разтворите и утайките от йонообмен), след като бъдат изведени от съответните технологични системи като отпадъчен поток, се предвижда да бъдат използвани за охлаждане на пепелите към системата/модул за автоматично отстраняване на пепели и/или подавани (впръсквани) в Генерираните отработени йонообменни смоли, ще бъдат управлявани по съвместимост и в съответствие с изградената и внедрена на територията на производствената площадка цялостна система за управление на отпадъците. За целта, ще се използва наличната инфраструктура, в т.ч. обособените участъци и зони за предварително съхранение на отпадъци. За съхранение на генерираните отпадъчни смоли ще бъдат използвани закритите участъци от площадката (производствено хале), на които ще бъдат осигурени условия за безопасно предварително съхранение, до насочването на отпадъците за последващо изгаряне в инсталацията за термично третиране. Ще бъдат използвани надеждни специализирани транспортни опаковки, изготвени от материал, устойчив на външни въздействия, както и към съхраняваните в тях отпадъци с подходящ обем и капацитет и зависимост от конкретните количества на отпадъците.

- В основната си част, планираните с инвестиционното предложение дейности са насочени към подобряване на околната среда и прогресивно намаляване на замърсителят в атмосферния въздух. С реализацията на инвестиционното предложение и по конкретна инсталирането на допълнително пречиствателно съоръжение (мокър скрубер) към наличната системата за газоочистка, се цели постигането на максимално ограничаване на въздействието върху атмосферния въздух с пряк положителен ефект. Гарантираната от производителя ефективност на системата за газоочистка е над 99 %.

- Шумът, като рисков фактор се очаква да бъде ограничен в рамките на производствената площадка и в много малък периметър извън нея с очаквани нива значително под установените акустични норми. Потенциални източници на шум от новопредвиденото инвестиционно предложение са свързани със системата за мокра газоочистка (мокър скрубер) и система за омекотяване на процесна вода. Посочените съоръжения ще бъдат инсталирани в закрито хале, в което е разположено и основното оборудване на действащата инсталацията за термично третиране на отпадъци с изключение на системата за сухо охлаждане (вентилатори), разположени извън помещението.

- Територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и не засяга елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР. Имотът е част от урбанизираната промишлена зона на гр. Девня, и се намира на значително разстояние то 33. Територията е урбанизирана, разположена в промишлено-производствен район с изцяло изградена инфраструктура, което не налага усвояването на нови земи или промяна на тяхното предназначение. Предвид характера на ИП, не се очаква реализацията на ИП да окаже бариерен ефект върху мигриращи през района птици. В тази връзка реализацията на ИП не създава предпоставка за фрагментация на типове природни местообитания, местообитания или популации на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

- В BG0000635 „Девненски хълмове” не се опазват местообитания и популации на видове животни, върху които да се оказва безпокойство. Имотът е част от урбанизираната промишлена зона на гр. Девня - ИП ще се реализира на територия, в която има съществуваща инсталация за третиране на отпадъци, собственост на възложителя и се намира на значително разстояние от 33. Територията е урбанизирана, разположена в промишлено-производствен район. Активната урбанизация и въздействията върху околната среда от човешката дейност – шум, светлина, човешко присъствие и др./, в промишлено обособената зона, са отдавна налични. В тази връзка в имотите, няма подходящи местообитания за мобилни видове /птици/, предмет на опазване в най-близо разположената

защитена зона за опазване на дивите птици. Евентуалните въздействия не се очаква да са свързани с прогонване от местообитания, сблъсък и смърт на индивиди, предвид факта, че в тази част от ЗЗ има други периодични шумови въздействия от съществуващите в района други урбанизирани територии и пътна инфраструктура. С оглед гореизложеното, не се очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона. Предвид гореизложеното, настоящото ИП няма вероятност да допринесе за допълнително шумово натоварване на околната среда над допустимите норми, което да причини значително безпокойство върху видовете животни, предмет на опазване в най-близо разположената защитена зона за опазване на дивите птици.

- ИП ще се реализира на територията на съществуваща площадка на възложителя и не е свързано с отнемане на нови площи. В близост /в същото землище/ до настоящото ИП има и други процедирани ИП/ППП, но същите са основно в урбанизираните територии на гр. Девня и промишлената му зона. Територията е урбанизирана, разположена в промишлено-производствен район с изцяло изградена инфраструктура, което не налага усвояването на нови земи или промяна на тяхното предназначение. Активната урбанизация и въздействията върху околната среда от човешката дейност на територията на площадката и в промишлено обособената зона, са отдавна налични и няма да има нови по вид и характер въздействия. Предвид гореизложеното не се очаква значителен кумулативен ефект върху ЗЗ съвместно с други ИП/ППП със сходни въздействия, предвид факта, че в района има и други процедирани ИП/ППП, но същите са основно в урбанизираните територии на община Девня, вкл. гр. Девня, промишлената му зона и др., свързани предимно с промишлено-складови дейности, изграждане на техническа инфраструктура, подмяна на оборудване, реализиране на инсталации в съществуващи сгради, реализиране на фотоволтаични инсталации извън границите на двете ЗЗ. В тази връзка ИП не може да окаже значително отрицателно въздействие върху защитените зони, при взаимодействие с процедираните ИП/ППП.

5. Предвид гореизложеното няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на защитените зони, т. като с реализацията на ИП не се:

- възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намаля площта или качеството на природните типове местообитания или местообитания на видове, които се срещат в ЗЗ – територията, предмет на ИП, е извън границите на ЗЗ;

- намаля популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; доведе до обезпокояване, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; причини изместване на видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ - територията, предмет на ИП, не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и не засяга ключови местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ, включително елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР; предвид това, не се очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете птици, предмет на опазване в защитената зона, включително в резултата на безпокойство;

- доведе до разпокъсване на типове природни местообитания или местообитания на видове – територията, предмет на ИП не попада в границите на защитени зони от екологичната мрежа Натура 2000 и не засяга елементи на ландшафта по смисъла на чл. 30 от ЗБР; предвид характера на ИП не се очаква реализацията му да окаже барьерен ефект върху мигриращи през района птици. В тази връзка реализацията на ИП не създава предпоставка за фрагментация на типове природни местообитания, местообитания или популации на видовете, предмет на опазване в защитените зони.

- доведе до загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните местообитания или видове в ЗЗ; да наруши факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването

или до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; да наруши баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ – за реализацията на ИП ще се използват води на оборотен цикъл; генерираните строителни и битови отпадъци ще се третират съгласно изискванията на ЗУО; ИП ще допринесе за намаляване отделянето на вредни емисии във въздуха.

- Реализацията на ИП е предпоставка за намаляване на емисии на парникови газове, с което ще се противодейства на климатичните промени. Прогнозираните постепенни климатични промени и екстремни климатични явления се очаква да окажат въздействие на всички нива на биологичното разнообразие и екосистемите. Проявите на изменението на климата се очаква да имат различни въздействия върху различните видове екосистеми и да засегнат биологичното разнообразие и екосистемните услуги по редица начини. Предвид това реализацията на проекта е предпоставка за намаляване на отрицателното въздействие върху биологичното разнообразие в резултат на изменение на климата по отношение на: загуба на генетично разнообразие, нарушаване на жизнения цикъл на видовете, фенологичните фази, влошаване на местообитанията, въздействие върху предоставянето на екосистемни услуги.

Обръщам Ви внимание, че във връзка с извършено писмено уведомяване на кмета на община Девня и засегнатото население за ИП, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, в нормативния срок за изразяване на становища/препоръки/възражения от засегнатото население, съгласно чл. 69 от Административнопроцесуалния кодекс, в РИОСВ – Варна са получени:

- възражение с вх. № ОА-8405/А356/ 26.09.2023 г. – (приложение);
- възражение с вх. № ОА-8405/А357/ 27.09.2023 г. – (приложение);
- възражение с вх. № ОА-8405/А360/ 09.10.2023 г. препратено от МОСВ - (приложение)
- възражение с вх. № ОА-8405/А361/ 16.10.2023 г. – (приложение)

С цел изясняване на фактите и обстоятелствата свързани с реализацията на инвестиционното предложение, към информацията е необходимо да представите становище с информация по получените в РИОСВ-Варна възражения.

При неизпълнение на горните указания за ОВОС в срок повече от 12 месеца процедурата ще бъде прекратена на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС.

Приложения:

1. Писмо/ становище с изх. № УК – 2545/29.08.2023 г. на ИАОС;
2. Писмо/ становище с изх. № 05-09-928/А4/ 30.10.2023 г. на БДЧР-Варна;
3. Възражения с вх. №№ ОА-8405/А356/ 26.09.2023 г., ОА-8405/А357/ 27.09.2023 г., ОА-8405/А360/ 09.10.2023 г., ОА-8405/А361/ 16.10.2023 г.

С уважение,

ЕРДЖАН СЕБАЙТИН

Директор на РИОСВ – Варна

