



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

30.10.2023 г.

вх. №05-09-928/А3/06.10.2023г.

Х 05-09-928/А4/30.10.2023 г.

Signed by: Rositsa Ivanova Geneva

ДО  
ГОСПОДИН ЕРДЖАН СЕБАЙТИН  
ДИРЕКТОР НА РИОСВ - ВАРНА  
УЛ. „ЯН ПАЛАХ“ № 4  
9000 ГРАД ВАРНА

На Ваш изх. №ОА-8405(А359)/06.10.2023 г.

**ОТНОСНО:** *Инвестиционно предложение за „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, в ПИ 20482.124.701, с. НТП „за друг вид производствен складов обект“, по КККР на гр. Девня, местност „Отсреща“, обл. Варна, с възложител: „Екосейф“ ООД*

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕБАЙТИН,**

Инвестиционното предложение (ИП) е свързано с увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци с номинален капацитет 24t/24h (8760 t/y), непрекъснат режим на работа и допълнителен модул – генератор тип EBox 170WeORC, за оползотворяване на топлината на горивните газове на площадка в ПИ 20482.124.701, с. НТП „за друг вид производствен складов обект“, по КККР на гр. Девня. Предвид непрекъснатия режим на работа на инсталацията и повишения капаците, се увеличава капацитета на подлежащите на третиране отпадъци – до 200 тона годишно. За посоченият ПИ 20482.124.701 има издадено Решение по ОВОС №ВА-7/2018г. за „Мобилна инсталация за термична преработка на отпадъци на „Ви Пи екосолюшънс“ и Решение по ОВОС №ВА-67/ПР/2023г. за „Инсталиране и монтаж на допълнително технологично оборудване към поддържащи системи за инсталация за термично третиране на отпадъци“ на „Екосейф“.

Необходимата вода за питейно – битови нужди и за производствени цели: охлаждаща вода и вода за водния скруббер, се осигурява от водопроводната мрежа на населеното място, която се експлоатира от „ВиК – Варна“ ООД, клон Девня.

От територията на площадката се очаква да бъдат генерирани производствени отпадъчни води, битово – фекални води и технологични води, формирани системата за мокра газоочистка (скрубери течности), както и от системата за омекотяване на процесни води, които ще се използват на оборот. Производствените отпадъчни води са водите от измиване на производственото хале и площадковите дъждовни води в количество 1390 м<sup>3</sup>/год.

Битово – фекалните отпадъчни води се генерират от обслужващия персонал (5 души), в количество 180 м<sup>3</sup>/год, се отвеждат в пречиствателно съоръжение и оттам в изгребна непропусклива шахта, която периодично се почиства от лицензирана фирма. След насищане периодично ще се отвеждат в резервоар и ще се използват за гасене на пепели, получени при изгаряне на отпадъци.



Технологичните води, формирани от системата за мокра газоочистка (скруберни течности), както и от системата за омекотяване на процесни води (разтвори от регенерация на йонообменници) е предвидено, същите да бъдат използвани на оборот.

Дъждовните води от покрива ще се събират разделно в два резервоара и ще се използват за измиване на халето, площадката и за поливане на зелените площи.

В изпълнение на изискванията на чл. 7, ал. 2, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда и след преглед на представената информация, изразявам следното становище по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите:

**I. По отношение на Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 2016-2021г. (ПУРБ):**

**1. Информация за състоянието на засегнатото водно тяло, определените цели и предвидени мерки в ПУРБ, имащи отношение към конкретното инвестиционно предложение.**

Предвидените дейности, предмет на ИП попадат в обхвата на:

- Повърхностно водно тяло „р. Девненска - след с. Чернево до вливането в р. Провадийска“ с код: BG2PR210R1005, определено в умерено екологично и неустановено химично състояние, в риск, определено в изключение от постигане на целите по чл. 156в, т.1 „в“ от ЗВ (4.4.iii от РДВ). Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; запазване на добро екологично състояние по биологични елементи; постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - МЗБ и МФ; постигане и запазване на добро химично състояние.

- Подземно водно тяло с код: BG2G0000PG027 и наименование: „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия“, определено в добро количествено и лошо химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение, съгласно чл.4.4. от РДВ и чл.156в, в)от Закона за водите. Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите NO<sub>3</sub> и намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата тенденция; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; запазване на добро количествено състояние; опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около питейно битовите водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба №3/2000 г. от 16.10.2000г.

- Подземно водно тяло с код: BG2G000J3K1041 и наименование: „Карстови води в малм-валанж“, определено в добро количествено и химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение, съгласно Закона за водите. Поставените цели са свързани с: запазване на добро количествено и химично състояние.

В Програмата от мерки към ПУРБ са заложили следните мерки с конкретни действия, имащи отношение към ИП.

- Мярка: „Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения“ с предвидено действие: „Оценка на допустимостта на нови инвестиционни намерения съгласно ПУРБ.

- Мярка: „Опазване на химичното състояние на подземните води от замърсяване и влошаване“ с предвидено действие: „Забрана за извършването на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“.

- Мярка: „Предотвратяване на отвеждането на приоритетни вещества в подземните води“ с предвидено действие: „Забрана или ограничаване на дейности, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на приоритетни и опасни вещества или други замърсители в подземните води, включително разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло“.

- Мярка: „Прилагане на екологични практики или най-добрите налични техники за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества“.

- Мярка: „Намаляване на водовземаването чрез въвеждане на водоспестяващи технологии“ с предвидено действие: „Въвеждане на водоспестяващи технологии и обратно водоснабдяване“.



- **Мярка:** „Осигуряване на подходящо пречистване на производствени отпадъчни води“ с предвидено действие: „Забрана за въвеждането в експлоатация на обекти, формиращи отпадъчни води и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения, освен в случаите, когато не са необходими“.

- **Мярка:** „Прилагане на разрешителен режим по реда на Закона за водите за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, вкл. изграждане на свързаните с това съоръжения“.

- **Мярка:** „Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности“, с предвидено действие: „Осигуряване на подходящи условия за съхранение на опасни отпадъци, при което не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните води в района“.

Допълнителна информация е представена в Раздел 7 на Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., налична на интернет страницата на БДЧР.

## **2. Наличие на зони за защита на водите по чл. 119а от ЗВ, СОЗ и специфични изисквания и мерки в ПУРБ:**

### **2.1. Зони за защита на водите, съгласно чл.119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ):**

- Подземното водно тяло е определено като зона за защита на питейните води, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код: BG2DGW00000PG027 и BG2DGW000J3K1041;

- Територията попада в зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи: чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ;

- ИП не попада в зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗВ.

### **2.2. Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди**

Предвидените дейности попадат в границите на СОЗ на минерални водоизточници: пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД-255/22.04.2008 г. и 17 броя минерални водоизточници, пояс II и III на „ТК-1 и ТК-2 – Девня“, определена със Заповед на БДЧР № 12/13.06.2016г.

Заповедите за учредяване на СОЗ около минералните водоизточници, включително забраните и ограниченията за извършване на дейности в тях, са публикувани на интернет страницата на МОСВ в раздел „Води“ („Минерални води“/ „Находища на минерални води“), „Информация за находищата–изключителна държавна собственост“:

<https://www.moew.government.bg/bg/vodi/mineralni-vodi/mineralni-vodi/>

### **2.3 Защитени зони по чл.12 от ЗБР и ЗЗТ:**

Територията не попада в ЗЗ и ЗЗТ.

В Програмата от мерки към ПУРБ 2016-2021г. са заложили следните мерки имащи отношение към ИП:

- **Мярка:** „Забрани и органичният за изпълнение на дейности в зони за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферни зони около водоземни съоръжения/ системи“ с действия: „Контрол на ограниченията и забраните в границите на СОЗ и на зони за защита на питейните води“; „Спазване на забрани и ограничения в СОЗ съгласно заповедта за определяне на зоната и списъка по Приложение № 3 към Националния каталог от мерки“.

- **Мярка:** „Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, предмет на ПУРБ, попадащи в обхвата на приложенията към ЗООС или извън тях, както и под разпоредбите на чл.31 от ЗБР, подлежат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони и могат да бъдат одобрени само след решение/становище по ОВОС/ЕО/ОС за одобряване/съгласуване, при съобразяване с препоръките в извършените оценки, както и с условията, изискванията и мерките, постановени в решението/становището“.

- **Мярка:** „Планирането и осъществяването на всички дейности в рамките на ПУРБ да не противоречат на режимите на защитените зони, постановени със заповедите за обявяването и



плановете за управлението им, както и на режимите на защитените територии, въведени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването и плановете за управлението им“.

**3. Информация за последната годишна оценка на състоянието на водното тяло по данни от провеждания мониторинг на водите и заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ.**

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2020 г. повърхностно водно тяло с код: BG2PR210R1005, е определено в добро екологично и неизвестно химично състояние.

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2021 г. подземно водно тяло с код: BG2G0000PG027 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се тенденция към запазване на състоянието спрямо оцененото в ПУРБ.

Съгласно данни от проведения мониторинг за 2021 г. подземно водно тяло с код: BG2G000J3K1041 е определено в добро количествено и химично състояние. Наблюдава се тенденция към запазване на състоянието спрямо оцененото в ПУРБ.

**4. Информация за съществуващ и разрешен натиск и неговите параметри, който предизвиква или се очаква да предизвика въздействие върху засегнатото водно тяло и/или тела в района на инвестиционното предложение.**

Следните видове натиск оказват въздействие върху повърхностно водно тяло: BG2PR210R1005, както следва: точков - производства, извършващи дейности, попадащи в обхвата на приложение I на регламент № 166/2006г. и дифузен - селско стопанство.

Следните видове натиск оказват въздействие върху подземно водно тяло с код BG2G0000PG027, както следва: точков - ГПСОВ и дифузен: депа за отпадъци, селско стопанство, населени места без канализации.

Следните видове натиск оказват въздействие върху подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041, както следва: депа и дифузен: селско стопанство, населени места без канализации, дренажи от градове, ферма.

**4.1. Оценки по чл.26 по Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземни води.**

Неприложимо за конкретния проект.

**4.2. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването**

Дейностите не включват водовземане от подземни водни тела.

**5. Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните екосистеми.**

Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че:

- бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в настоящото становище.
- не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела.

**6. Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС.**

За настоящото ИП не е приложим чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Дейностите не се очаква да доведат до изменение на хидроморфологичните характеристики на водното тяло и до нови негативни промени в състоянието му.

**7. Заключение за допустимостта относно ПУРБ.**

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните басейни 2016-2021 г.

**II. По отношение на ПУРН за Черноморския басейнов район 2016 – 2021г.:**



**1. Информация за Район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определен в действащия ПУРН.**

Територията, предмет на ИП не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР, както и не попада в обхвата на актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027 г., съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

**2. Мерки в ПУРН, касаещи инвестиционното предложение.**

В ПоМ на ПУРН, няма заложени конкретни мерки, касаещи ПИ, но са заложени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво басейново управление.

Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.

**3. Преценка дали реализацията на инвестиционното предложение има възможност да увеличи риска от наводнения.**

Предвидените дейности нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения.

**4. Заключение за допустимостта относно ПУРН.**

ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021г.

**III. По отношение изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба:**

**1. Забрани и изисквания в ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, касаещи реализирането на ИП:**

- ПИ №20482.124.701 по ККР на гр. Девня, местност „Отсреща“, обл. Варна, не граничи с воден обект.

Възложителят е посочил, че водоснабдяването за производствени, питейно битови и хигиенни нужди се осъществява от водопроводната мрежа на населеното място, която се експлоатира от „ВиК – Варна“ ООД, клон Девня.

- По отношение на отпадъчните води:

- Битово – фекалните отпадъчни води, в количество 180 м<sup>3</sup>/год се отвеждат във водоплътен черпателен резервоар, който периодично се изчерпва.

- За технологичните отпадъчни води (скруберни течности и отработени разтвори от йонообменници), както и промивните води от работни участъци в производствено хале, преминали през ЛПСОВ (каломаслоуловител) е предвидена система за управление в оборот (затворена система), съгласно представена допълнителна информация по настоящата процедура.

**2. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение съобразно ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му:**

1. Необходимо е да се спазват заложените забрани и ограничения, съгласно изискванията на Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.).

2. Съгласно чл. 198о от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

3. Битово - фекалните отпадъчни води да се събират във водоплътен черпателен резервоар с подходящ капацитет и да се извозват до ГПСОВ с действащо разрешително за заустване. Приемането и предаването на битово - фекалните отпадъчни води да се извършва от лицензирана фирма, така че да не се създаде предпоставка за замърсяване на водите. Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води да се документират.



4. Водопълният черпателен резервоар следва да отговаря на санитарно - хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в Наредбата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, с оглед недопускане отвеждането на замърсители в подземните води.

5. Да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово - фекален (отпадъчни води от жилищни местообитания, места за услуги и работни места, които са резултат преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово - домакински дейности) във водопълният черпателен резервоар.

6. Съгласно чл.3, т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти, не се счита за заустване изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води.

7. При реализиране на ИП да се вземат предвид изискванията на чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложим съгласно § 143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.), свързан с пълното преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение № 1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители.

8. На основание чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта – източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план и незабавно да уведоми съответната басейнова дирекция.

9. Да се спазва условието по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба 7/24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, местата предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на водите от замърсяване.

10. Съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води.

11. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води.

12. При извършване на строително - монтажни дейности следва да се прилагат най - добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела.

13. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г., ПУРН 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН №2-1/2016 г.

**С уважение,**

30.10.2023 г.

**X** инж. Явор Димитров

Директор на  
Басейнова дирекция "Черноморски район"  
Signed by: Yavor Maksimov Dimitrov