



**УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕ
С НИСЪК РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ**

1. Обща информация за оператора и предприятието/съоръжението:

1.1. име и/или търговско наименование на оператора, единен идентификационен код (ЕИК) на оператора:

„ЕкоСейф“ ООД, ЕИК 204712082

1.2. пълен адрес на седалището на оператора:

обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4

1.3. адрес за кореспонденция (ако е различен от този по т. 1.2):

обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4

1.4. телефон, факс и електронна поща на оператора:

тел.: 0885 903 993, office@ecosafebg.com

1.5. наименование на предприятието/съоръжението и когато е приложимо – на холдинговото дружество/дружеството майка:

Инсталация за термична преработка на отпадъци, с оператор „ЕкоСейф“ ООД, ЕООД, гр. София.

1.6. пълен адрес на предприятието/съоръжението (наименование и пощенски код на населеното място, име и номер на улицата, района, общината, връзка към интернет страницата на предприятието):

обл. Варна, общ. Девня, гр. Девня, п.к. 9160, Промислена зона – юг, м-ст „Отсреща“, УПИ 20482.124.701, отреден за производствена дейност

1.7. местоположение на площадката на предприятието/съоръжението, номер/номера на поземления имот/имотите, представляващи площадката на предприятието/съоръжението, и географски координати на условен геометричен център на предприятието/съоръжението (географска ширина и географска дължина в градуси, минути и секунди):

Площадката на предприятието е разположена в промишлената зона на гр. Девня, м-ст „Отсреща“, УПИ 20482.124.701, с площ 3612 m² и граничи: на север – с незастроени терени; на изток – с път; на юг-югозапад – с път (ул. Мадара); на запад – с незастроени терени.



Фиг. 1 Местоположение на площадката

Географските координати на условния геометричен център на площадката са:
43°12'56.24"N 27°36'28.55"E

1.8. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на поземления имот, върху който са изградени или ще се изградят съоръженията:

„ЕкоСейф“ ООД, ЕИК 204712082, гр. София, п.к. 1000, район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4

1.9. наименование и пълен адрес на собственика (собствениците) на сградите в поземления имот, в който се осъществява или ще се осъществява дейността/дейностите:

„ЕкоСейф“ ООД, ЕИК 204712082, гр. София 1000, п.к. район „Триадица“, бул. „Христо Ботев“ № 28, ет. 4

1.10. данни за контакт на лицето, отговорно за експлоатацията на предприятието/съоръжението:

1.10.1. име

Станислава Евтимова Евтимова

1.10.2. длъжност

Управител

1.10.3. телефон, факс, електронна поща

0885 903 993, office@ecosafebg.com

1.11. данни за контакт и длъжност на лицето, отговорно за изготвяне на класификацията на предприятието:

Станислава Евтимова Евтимова, управител, 0885 903 993, office@ecosafebg.com

2. Кратко описание на дейността или на планираните дейности в предприятието/съоръжението:

„ЕкоСейф“ ООД експлоатира мобилна модулна инсталация за термична преработка на отпадъци с номинален капацитет 8 t/24 h (2920 t/y) и допълнителен модул – генератор тип EBox 170WeORC, в ПИ 20482.124.701 в землището на гр. Девня, м-ст „Отсреща“, с площ от 3612 m².

За дейността е проведена процедура по реда Глава шеста на ЗООС, приключила с издадено Решение по ОВОС от директора на РИОСВ-Варна, с № ВА-7/2018 г.

След 2018 г., в съответствие с инвестиционната програма на дружеството в работата на инсталацията са извършени промени, с цел модернизация и подобряване на екологичните ѝ характеристики, без да се засяга разрешен номинален капацитет от 8 t/24 h (2920 t/y). Всички промени са процедурни по реда на екологичното законодателство, като за инвестиционните предложения са издадени съгласувателни становища от РИОСВ-Варна.

Към настоящият момент дружеството предвижда увеличение на капацитета на изгаряните отпадъци в действаща инсталация за термично третиране на отпадъци до достигане на максималния технологичен/проектен капацитет от 1000 kg/h (24 t/24 h) (8760 t/y) и необходимите промени за ефективната ѝ и екологосъобразна експлоатация. При увеличаване на капацитета се налагат следните организационни, технически и технологични промени:

2.1. Промени в управлението на постъпващите за инсинерация отпадъци.

Предвид непрекъснатия режим на работа на инсталацията, се налага съхраняване на площадката на запас от отпадъци, подлежащи на третиране – до 200 тона (класифицирани

като неопасни и като опасни отпадъци). Съхранението, както и досега ще се осъществява в обособени за целта зони, съгласно нормативните изисквания.

За безаварийна работа на инсинератора и ефективно изгаряне на отпадъците при увеличения капацитет е необходима предварителна подготовка на отпадъците, с цел получаване на оптимален състав и калоричност на постъпващия за инсинерация материал. Ще се извършват смесване, преупаковане и регрупиране на отпадъците (D 13 Регрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 12 D 14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D 1-D 13, съгл. Приложение № 1 към § 1, т. 11 от ЗУО). Тези дейности ще се осъществяват на закрито, вътре в халето и при ползване на съответните технически средства.

2.2. Промени в пречиствателното оборудване за газовите емисии от изгаряне на отпадъците.

В газопречистващата система ще се включи мокър скрубър, гарантиращ пречистването на газовете от изгарянето до нормираните нива на емисии. Водите на скрубера ще са оборотни и след насищането им ще се изпускат в ИВС контейнер. Ще се използват за гасене на пепелта от изгарянето на отпадъци в инсинератора.

2.3. Промени в захранването с вода.

Чистите валежни води от покрива на производствената сграда ще се събират разделно и оползотворяват за миене на помещенията, площадката и за поливане на зелените площи.

2.4. Въвеждане на омекотителен модул – йонообменен тип с обратна осмоза за охлаждащите води с цел гарантиране безопасност на тръбопроводите на генератора. Тези води са оборотни. Оборотният цикъл само ще се допълва с необходимата свежа вода.

2.5. Промени в управлението на отпадъчните води.

Предвидените промени целят икономия на свежа вода и намаляване на количествата отпадъчни води, които ще напускат площадката и ще се преработват от външни оператори.

Събирането на валежните води от покрива на производствения корпус ще снижи натоварването на каломаслоуловителите, като едновременно ще спести свежа вода. Част от водите от каломаслоуловителите ще се впръскват в горивната камера на пещта с цел регулиране на температурата.

Предвидено е водите във водния скрубър да са оборотни. След насищане, периодично ще се отвеждат в резервоар и ще се използват за гасене на пепелите, получени при изгаряне на отпадъците.

Отпадъчните води от омекотителната инсталация, които ще се отделят периодично при регенерация, също ще се използват за гасене на пепелите.

2.6. Промени в системата за възстановяване на енергия (енергиен блок)

Ще се използва нова ORC система, която не е инсталирана към момента. Същата ще замени разрешената към настоящия момент такава (генератор тип EBox 170WeORC).

2.7. Промени в складовото стопанство за гориво, суровини и материали

При увеличението на капацитета на инсталацията се явява необходимост от допълнителни количества гориво, суровини и материали. След реализирането на инвестиционното предложение, на площадката ще бъдат разположени следните складове:

- Бункер за хидратна вар с обем 15 m³, с автоматично подаващо устройство – до 90 kg/h;
- Резервоар за натриев хидроксид (сода каустик) с обем 1 m³, с автоматично подаващо устройство – до 75 l/h;
- Бункер за активен въглен с обем 1 m³, с автоматично подаващо устройство – до 3,5 kg/h;
- Резервоар за дизелово гориво с обем 5 m³;
- Резервоар за вода с обем 4 m³;
- Резервоар за оборотната вода от скрубера с обем 26 m³.

3. Вид отрасъл съгласно класификацията на дейностите в базата данни eSPIRS и/или код по NACE (код на дейността по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт):

3.1. Посочва се видът на отрасъла в съответствие с кодовете в eSPIRS, както следва:

- (1) Селско стопанство;
- (2) Развлекателни и спортни дейности (например ледени пързалки);
- (3) Минни дейности (хвостов отпадък и физикохимични процеси);
- (4) Обработка на метали;
- (5) Обработка на черни метали (леярни, топилни пещи и др.);
- (6) Обработка на цветни метали (леярни, топилни пещи и др.);
- (7) Обработка на метали чрез електролитни или химически процеси;
- (8) Нефтохимическа/нефтени рафинерии;
- (9) Производство на електроенергия, електроснабдяване и електроразпределение;

- (10) Съхранение на гориво (включително за отопление, продажба на дребно и др.);
- (11) Производство, унищожаване и съхранение на взривни вещества;
- (12) Производство и съхранение на фойерверки;
- (13) Производство, бутилиране и разпространение в насипно състояние на втечени нефтени газове (ВНГ);
- (14) Съхранение на ВНГ;
- (15) Съхранение и разпространение на втечен природен газ (ВПГ);
- (16) Съхранение и разпространение на едро и на дребно, с изключение на ВНГ;
- (17) Производство и съхранение на пестициди, биоциди, фунгициди;
- (18) Производство и съхранение на торове;
- (19) Производство на фармацевтични продукти;
- (20) Съхранение, третиране и обезвреждане на отпадъци;**
- (21) Водоснабдяване и канализация (събиране, водоснабдяване, пречистване);
- (22) Химически инсталации;
- (23) Производство на основни органични химически вещества;
- (24) Производство на пластмаси и каучук;
- (25) Производство и изработка на целулоза и хартия;
- (26) Дървообработване и мебели;
- (27) Производство и обработка на текстил;
- (28) Производство на хранителни продукти и напитки;
- (29) Общо машиностроене, производство и монтаж;
- (30) Корабостроене, демонтиране на кораби, ремонт на кораби;
- (31) Сгради и строителни съоръжения;
- (32) Керамични изделия (тухли, керамика, стъкло, цимент и др.);
- (33) Стъкларска промишленост;
- (34) Производство на цимент, вар и гипс;
- (35) Електроника и електротехника;
- (36) Центрове за обработка и транспорт на товари (пристанища, летища, паркинги за камиони и товари, разпределителни гари и др.);
- (37) Медицински грижи, изследвания, образование (включително лечебни заведения за болнична помощ, университети и др.);
- (38) Производство на химически вещества с общо предназначение (които не са на друго място в списъка);

(39) Друга дейност (непосочена в списъка).

3.2. Код по NACE: 3811 Събиране на неопасни отпадъци; 9002 Събиране и третиране на други отпадъци

Когато предприятието/съоръжението е свързано с повече от един код по NACE, се прави разграничение между основна дейност и второстепенни дейности.

4. Планирана дата за начало на строителните работи на предприятието/съоръжението:

Неприложимо – действащ обект. Планират се единствено монтажни работи на технологично оборудване, които ще започнат през 2023 г.

5. Планирана дата за пускане на предприятието/съоръжението в експлоатация:

Предвижда се предприятието да се пусне в експлоатация през 2024 г.

6. Информация за връзките на площадката с инфраструктурата на областта и/или общината:

Достъпът до площадката се осъществява по съществуващата пътна мрежа на града – западно от ул. „Мадара“ и от съществуваща улица прилежаща източно на ПИ. В рамките на заводската площадка, която е асфалтирана, са изградени необходимите вътрешни пътища и алеи. Реализацията на ИП не налага изграждане на нови пътища.

На площадката е изградено електрозахранване. Налични са трафопост тип БКТП 1х1000kVA, 20/0,4kV. Захранването му е осъществено от съществуваща кабелна линия СрН 20kV за МТТ № 48 от съществуващ РОМ/ЗК на ВЕЛ 20kV извод „Марково“.

Водоснабдяването за производствени цели – измиване на производствените помещения и площадката, охлаждаща вода, вода за водния скрубър, както и за поливане на зелените площи, е осигурено от водопроводната мрежа на база сключен договор с „В и К Варна“ ООД.

7. Информация за вида и начина на ползване на съседните площи:

Площадката на предприятието е разположена в промишлената зона на гр. Девня, м-ст „Отсреща“, УПИ 20482.124.701 и граничи: на север – с незастроени терени; на изток – с път; на юг-югозапад – с път (ул. Мадара); на запад – с незастроени терени.

На фигурата по-долу е представено точното местоположение на площадката на

„ЕкоСейф“ ООД и съседните площи.



Фиг. 2 Точно местоположение на площадката на „ЕкоСейф“ ООД и съседни площи

8. Описание на технологичните процеси и съоръжения, в които ще са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС:

Реконструираната и модернизирана инсталация за термична преработка на отпадъци с максимален капацитет 1000 kg/h (24 t/24 h) (8760 t/y) е предвидена и осигурява възможност за 24-часов непрекъснат режим на работа, с планирани спирания за извършване на периодична поддръжка, ремонт, калибриране и настройки на технологичното оборудване и автоматизираните системи.

За осигуряване на непрекъснатия режим на работа на инсталацията при увеличен капацитет се налага съхраняване на площадката на запас от отпадъци, подлежащи на третиране – до 200 тона (класифицирани като неопасни и като опасни). Съхранението, както и досега, ще се осъществява в обособени зони, съгласно нормативната уредба.

В инсталацията за термична преработка на отпадъци ще продължават да се третират следните видове отпадъци:

- Неопасни отпадъци, вкл. производствени;
- **Опасни отпадъци;**
- Отпадъци от хуманно и ветеринарно здравеопазване;
- Странични животински продукти.

Инсталацията за термична преработка на отпадъци е окомплектована с технологично оборудване SANTES Incinerator и се състои от следните функционални елементи (технологични модули):

- автоматична система за зареждане с отпадъци;
- механизъм за подаване на отпадъчни течности с горивен капацитет;
- ротационна горивна камера (пещ) за високо температурно окисление на отпадъци с автоматична система за отделяне и отстраняване на сгурии и пепели;
- камера за вторично изгаряне (доизгаряне) на димни газове с аварийен комин;
- топлообменник за охлаждане на изходящите газове;
- филтърна система за пречистване на отпадъчните газове и контрол на емисиите в атмосферния въздух, включваща сух скрубер, ръкавен филтър и нов модул -мокър скрубер;
- ID вентилатор;
- изпускащо устройство (комин) със система за охлаждане;
- система за управление и контрол на процесите;
- автоматична система за непрекъснат мониторинг на изходящите газови емисии;
- генератор на ел. енергия.

В инсталацията ще се третираат както опасни, така и неопасни отпадъци.

Максималните количества на ***опасните отпадъци***, които ще са налични или има вероятност да са налични във всеки един момент на територията на площадката, в т.ч. в инсталацията за термична преработка на отпадъци, както и в транспортните средства, с помощта на които същите ще се доставят, ***няма да надвишават посочените в т. 10 от настоящото уведомление за класификация на предприятието по чл. 103, ал. 1 на ЗООС.***

При извършване класификацията на предприятието, е приложена Забележка 5 от приложение № 3 към ЗООС, а именно: „В случай на опасни вещества, ***включително отпадъци***, които не са обхванати от Регламент (ЕО) № 1272/2008, но които независимо от това са налични или има вероятност да са налични в едно предприятие/съоръжение и притежават или могат да притежават според условията, установени в предприятието/съоръжението, еквивалентни свойства по отношение на потенциал за големи аварии, се причисляват временно към най-близката категория или посочено опасно вещество, попадащо в обхвата на глава седма, раздел I и на наредбата по чл. 103, ал. 9.“

За работата на инсталацията ще се употребява дизелово гориво, което ще се съхранява в резервоар с вместимост 5 m³.

Опасните химични вещества и смеси (ОХВ и С), които ще са налични на територията площадката, ще се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания. Към складовете за съхранение на ОХВ и С ще се приложат изискванията на *Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси*, като:

- ще се извърши оценка на безопасността на съхранението;
- ще се определят мерки за контрол и оценка на съответствието;
- ще се разработят правила за складиране.

Опасните отпадъци, които ще са налични на територията на площадката ще се съхраняват в съответствие с нормативните изисквания. Към площадките за съхранение на отпадъците ще се приложат изискванията на *Закона за управление на отпадъците* и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

9. Кратко описание на:

9.1. околната среда, заобикаляща предприятието/съоръжението, в т.ч. населените места и/или защитени територии в близост до предприятието/съоръжението:

Местоположението на производствената площадка не засяга и не попада в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии* и защитени зони по смисъла на *Закона за биологичното разнообразие*.

Най-близко разположения природозащитен обект е ЗЗ за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена на приблизително 1400 м източно от границата на площадката, и отстои на около 4000 м югоизточно от ЗЗ BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”.

9.2. природните или антропогенните фактори, които могат да доведат до възникване на голяма авария или да утежнят последствията от нея (например: земетръсни райони, опасност от наводнения, обледяване и др. и/или близост до натоварена транспортна инфраструктура – пътища, жп линии, тръбопроводи, летища и др.):

Земетресения: Районът на община Девня попада в зона с коефициент на сеизмичност $K_s=0,1$ и максимална степен на сеизмична интензивност по дванайсет степенната скала на

Медведев-Шпонхойер-Карник-64 – VII-ма.

В резултат на сеизмично въздействие от VII-ма и по-висока степен е възможно възникване на следната обстановка:

- част от сградния фонд на територията на предприятието ще се разруши;
- ще се промени нивото на подпочвените води, ще възникнат повреди във „В и К“ мрежата и нарушаване на водоснабдяването;
- ще има ранени и контузени сред работещите;
- ще бъде нарушена системата на енергоснабдяване.

Наводнения: На територията на община Девня няма изградени язовири и микроязовири. Няма и големи реки освен малката р. Девненска.

Опасност от наводнение на площадката може да възникне при необичайно проливни дъждове или обилно снеготопене.

Мълния при нарушена мълниезащита: Причина за този вид авария е неспазване на технологичната дисциплина или при нередовно извършване на профилактика на заземяването. Тази причина би могла да доведе до директно попадане на мълния и предизвикване на пожар на територията на предприятието.

Обледявания: Поради влиянието на Черно море климата на територията на община Девня е по-мек. Независимо от това снегонавяване и обледеняване на региона е твърде възможно в периода от месец декември до месец март.

При рязко понижаване на температурата под 0°C и валежи от дъжд и сняг, при мъгла и висока влажност на въздуха придружени от студен вятър, е възможно да възникне заледяване, което се изразява в образуване на ледена кора по земята, предметите и съоръженията. При определено стечение на атмосферните условия може да се създадат предпоставки за обледяване на някои части от конструкцията на сградите и съоръженията. При обледяване най-уязвими биха могли да бъдат покривните конструкции, особено ако натрупването на големи ледени маси се комбинира с ураганен вятър.

Транспортна инфраструктура: Площадката е разположена на около 3,6 km северозападно от ж.п. гара „Повеляново“ и на около 3,4 km северозападно спрямо ж.п. линията „Варна – София“. Пристанищен терминал Варна – Запад е разположен на около 4,1 km югоизточно, спрямо площадката на предприятието.

9.3. съседните предприятия и обектите, районите и строежите, които не попадат в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС, но могат да са източник на или да увеличат риска или последствията от голяма авария в предприятието/съоръжението

и ефекта на доминото:

В непосредствена близост до УПИ 20482.124.701, в който е разположена инсталацията за термична преработка на отпадъци, с оператор „ЕкоСейф“ ООД се намира УПИ 20482.124.704. В него е предвидено да бъде изградена инсталация за термично третиране на отпадъци с оползотворяване на енергия, с оператор „ЕкоСоник“ ЕООД, която е класифицирана по реда на чл. 103, ал. 2 от ЗООС, като съоръжение с нисък рисков потенциал.

На около 570 m в югоизточна посока, е разположеното класифицираното с нисък рисков потенциал предприятие за производство на растително масло, с оператор „Агро плант инвест“ ЕООД, гр. Варна.

10. Описание на опасните вещества, които са или се планира да са налични в предприятието/съоръжението:

Химично наименование ¹	CAS №	EC №	Категория/категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси (CLP) (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.)	Класификация съгласно приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 към ЗООС ²	Вид на технологичното съоръжение/съоръжения	Проектен капацитет на технологичното съоръжение (в тонове) ³	Налично количество (в тонове) ⁴	Физични свойства ⁵
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Отпадъци, които ще се подлагат на термично третиране								
01 03 05* други отпадъци, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
01 04 07* отпадъци от физично и химично преработване на неметални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо

01 05 05* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
01 05 06* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества (напр. хербициди и инсектициди)			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	20 т	20 т	Течност/ твърдо
03 01 04* трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
04 01 03* отпадъци от обезмасляване, съдържащи разтворители без течна фаза				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

04 02 14* отпадъци от апретиране, крайна завършваща обработка, съдържащи органични разтворители				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 02* утайки от обезсоляване			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 03* дънни утайки от резервоари			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 04* кисели утайки от алкилиране			Сериозно увреждане на очите, категория 1	Не попада в приложение	Складове за съхранение на отпадъци;	1 т	1 т	Течност

			H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	№ 3 на ЗООС	инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
05 01 05* нефтени разливи			Запалима течност, категория 1 H224: Изключително запалими течност и пари Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5a Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 06* утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	2 т	2 т	Течност
05 01 07* кисели катрани			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 08* други катрани			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 09* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

05 01 11* отпадъци от пречистване на горива с основи			Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 01 15* отработени филтруващи глини			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 06 01* кисели катрани			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
05 06 03* други катрани			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 01 01* сярна киселина и серниста киселина			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

06 01 02* солна киселина			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 01 03* флуороводородна киселина			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 01 04* фосфорна и фосфориста киселина			Корозия на кожата, категория 1B H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 01 05* азотна и азотиста киселина			Оксидираща течност, категория 3 H272: Може да усили пожара; окислител	Част 1, Раздел Р, Р8	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 01 06* други киселини			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

06 02 01* калциев хидроксид			Дразнене на кожата, категория 2 H315: Предизвиква дразнене на кожата Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите STOT SE 3 H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 02 03* амониев хидроксид			Корозия на кожата, категория 1 H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 02 04* натриев и калиев хидроксид			Корозия на кожата, категория 1 H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и увреждане на очите Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 02 05* други основи			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1,	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	1 т	1 т	Течност

			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Раздел Е, Е2	транспортни средства за доставка на отпадъците			
06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани			Запалима течност, категория 1 H224: Изключително запалими течност и пари	Част 1, Раздел Р, Р5a	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества			Оксидиращи твърди вещества, категория 2 или 3 H272: Може да усили пожара; окислител	Част 1, Раздел Р, Р8	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
06 13 01* неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
06 13 02* отработен активен въглен (с			Остра токсичност (орална), категория 3	Част 1, Раздел Н, Н2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	2 т	2 т	Твърдо

изключение на 06 07 02)			N301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 N400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 N410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	транспортни средства за доставка на отпадъците			
07 01 01* промивни води и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 N411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 N411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 N411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 N411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 01 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
07 01 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
07 01 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 02 01* промивни води и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 02 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 02 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 02 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване,			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

съдържащи опасни вещества								
07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества			Оксидираща течност/твърдо вещество, категория 3 H272: Може да усили пожара; окислител Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р8 Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност/твърдо
07 02 16* отпадъци, съдържащи опасни силикони			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/твърдо
07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	1 т	1 т	Течност

					транспортни средства за доставка на отпадъците			
07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 04 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 04 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 04 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества			Оксидиращо твърдо вещество, категория 3 H272: Може да усили пожара; окислител Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Р, Р8 Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо

			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект					
07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
07 05 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо

07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества			Оксидиращо твърдо вещество, категория 3 H272: Може да усилва пожара; окислител Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р8 Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Твърдо
07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2				
07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 06 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0.5 т	0.5 т	Течност/ твърдо
07 06 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 06 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
07 07 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
07 07 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична	1 т	1 т	Течност/ твърдо

			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
07 07 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 01 11* отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 01 13* утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 01 17* отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

08 01 19* водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,2	0,2	Течност
08 01 21* отпадъци от вещества и смеси, отстраняващи бои или лакове			Сериозно увреждане на очите, категория 1 Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 03 14* утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 03 16* отпадъчни разтвори от ецване/гравирание			Сериозно увреждане на очите, категория 1 Н318: Предизвиква сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 03 17* отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	2 т	2 т	Твърдо

08 03 19* диспергирани масла			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 04 11* утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 04 13* утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
08 04 17* масло от дървесна смола/колофон			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
09 01 03* разтвори от проявител на основата на разтворители			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
09 01 04* фиксиращи разтвори			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
09 01 05* избелващи разтвори или избелващи фиксиращи разтвори			Хронична опасност за водната среда, категория 3 H412: Вреден за водните организми с дълготраен ефект	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
09 01 06* отпадъци, съдържащи сребро, от обработване на фотографски отпадъци на мястото на образуване			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

09 01 13* отпадъчни водни разтвори от регенериране на сребро, различни от упоменатите в 09 01 06			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 01 16* увлечена/лятяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ Твърдо
10 01 20* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Не се класифицира като опасно вещество/смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 01 22* утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове,			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо

съдържащи опасни вещества								
10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 02 13* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ Твърдо
10 03 17* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо

10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
10 07 07* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 11 13* утайки от полиране и шлифование на стъкло, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
11 01 05* киселини от химично почистване на повърхности			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

11 01 06* киселини, неупоменати другаде			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
11 01 07* основи от химично почистване на повърхности			Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
11 01 09* утайки и филтърнен кек, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
11 03 01* отпадъци, съдържащи цианиди			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ Твърдо

			Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект					
11 03 02* други отпадъци			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ Твърдо
12 01 06* машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 07* машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 08* машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

12 01 09* машинни емулсии и разтвори, несъдържащи халогенни елементи				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
12 01 10* синтетични машинни масла				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 12* отработени восъци и смазки			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 14* утайки от машинно обработване, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 16* отпадъчни материали от струйно почистване на повърхности/бластиране, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
12 01 18* утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

12 01 19* бързо биоразградими масла от машинна обработка			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
12 01 20* отработени шлифовъчни тела и материали за шлифване, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 01* хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 04* хлорирани емулсии			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 05* нехлорирани емулсии			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

13 01 09* хлорирани хидравлични масла на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 11* синтетични хидравлични масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 12* бързо биоразградими хидравлични масла			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 01 13* други хидравлични масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 02 04* хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни			Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична	1 т	1 т	Течност

масла и масла за зъбни предавки на минерална основа			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект		преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
13 02 06* синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 02 07* бързо биоразградими моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 02 08* други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 03 01* изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 03 06* хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	1 т	1 т	Течност

					транспортни средства за доставка на отпадъците			
13 03 08* синтетични изолационни и топлопредаващи масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 03 09* бързо биоразградими изолационни и топлопредаващи масла			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 04 02* трюмови масла от канализационни системи на кейове			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

13 05 01* твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
13 05 02* утайки от маслено-водни сепаратори				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 05 03* утайки от маслоуловителни шахти				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 05 07* води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 05 08* смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво			Запалима течност, категория 3 H226: Запалими течност и пари Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 2, т. 34 „в“ Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	5 т	5 т	Течност
13 07 02* бензин			Запалима течност, категория 1 H224: Изключително запалими течност и пари Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 2, т. 34 „в“ Част 1, Раздел Р, Р5а Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 07 03* други горива (включително смеси)			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 2, т. 34 „в“ Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	2 т	2 т	Течност
13 08 01* утайки или емулсии от обезсоляване			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 08 02* други емулсии			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
13 08 99* отпадъци, неупоменати другаде			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	1 т	1 т	Течност

					транспортни средства за доставка на отпадъците			
14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5т	Течност
14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност/ твърдо
14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо

			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2				
15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	20 т	20 т	Твърдо
15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	10 т	10 т	Твърдо
16 01 07* маслени филтри			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	5 т	5 т	Твърдо

16 01 13* спирачни течности				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 Н301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 Н400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 Н410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	5 т	5 т	Течност/ твърдо
16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 Н301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 Н400: Силно токсичен за водните организми	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	10 т	10 т	Течност/ твърдо

			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект					
16 05 07* отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	5 т	5 т	Течност/ твърдо
16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	2 т	2 т	Течност/ твърдо

16 06 06* разделно събран електролит от батерии и акумулатори			Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност

16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид			Оксидираща течност, категория 3 H272: Може да усили пожара; окислител Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р8 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 09 04* окисляващи вещества, неупоменати другаде			Оксидираща течност/твърдо вещество, категория 3 H272: Може да усили пожара; окислител Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р8 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
16 10 03* концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
18 01 03* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект			Не се класифицира като опасна смес съгласно	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична	30 т	30 т	Твърдо

на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции			Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP		преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
18 01 06* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/твърдо
18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/твърдо
18 02 02* отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяването на инфекции			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	5 т	5 т	Твърдо
18 02 03 отпадъци, чието събиране и обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед			Не се класифицира като опасна смес съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 – CLP	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	1 т	1 т	Твърдо

предотвратяването на инфекции					транспортни средства за доставка на отпадъците			
18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Запалима течност, категория 3 Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност/твърдо
18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5т	Течност/твърдо
19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Твърдо
19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо

19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, E1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Твърдо
19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, P5в Част 1, Раздел Е, E2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, E2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 02 07* масла и концентрати от сепариране			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, E2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 02 08* течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, E2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 02 09* твърди запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо

19 02 11* други отпадъци, съдържащи опасни вещества			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0.5 т	Течност
19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 08 07* разтвори и утайки от регенериране на йонообменици			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 08 08* отпадъци от мембранни системи,			Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци;	1 т	1 т	Течност

съдържащи тежки метали			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект		инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
19 08 10* смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 08 11* утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 10 05* други фракции, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
19 11 01* отработени филтърни глини			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 11 02* кисели катрани			Хронична опасност за водна среда, категория 2	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци;	1 т	1 т	Течност

			H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект		инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
19 11 04* отпадъци от пречистване на горива с основи			Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 11 05* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
19 12 06* дървесина, съдържаща опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 13 01* твърди отпадъци от възстановяване на почви, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
19 13 03* утайки от възстановяване на				Не попада в приложение	Складове за съхранение на отпадъци;	1 т	1 т	Течност

почви, съдържащи опасни вещества				№ 3 на ЗООС	инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците			
19 13 05* утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
20 01 13* разтворители			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
20 01 14* киселини			Сериозно увреждане на очите, категория 1 Н318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
20 01 15* основи			Сериозно увреждане на очите, категория 1 Н318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
20 01 17* фотографски химични вещества и смеси			Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	0,5 т	0,5 т	Течност
20 01 19* пестициди (напр. хербициди и инсектициди)			Остра токсичност (орална), категория 3 Н301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1,	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка;	20 т	20 т	Течност/ твърдо

			Запалима течност, категория 3 Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект	Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	транспортни средства за доставка на отпадъците			
20 01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25			Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
20 01 27* бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества			Запалима течност, категория 3	Част 1, Раздел Р, Р5в	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност
20 01 29* перилни и почистващи смеси, съдържащи опасни вещества			Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Причинява сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане	Част 1, Раздел Н, Н2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Течност/ твърдо
20 01 37* дървесина, съдържаща опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка; транспортни средства за доставка на отпадъците	1 т	1 т	Твърдо
Горива и спомагателни материали, които ще се употребяват при работата на инсталацията								
Калциев дихидроксид (хидратна вар)	1305-62-0	215-137-3	Дразнене на кожата, категория 2	Не попада в приложение	Силоз към системата за газоочистка с	При плътност на	33,6 т	Твърдо

			H315: Предизвиква дразнене на кожата Сериозно увреждане на очите, категория 1 H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите STOT SE 3 H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища	№ 3 на ЗООС	вместимост 15 m ³	веществото 2,24 g/cm ³ в силоза могат да бъдат налични 33,6 т		
Натриев хидроксид (сода каустик) 50% разтвор	1310-73-2	215-185-5	Корозивно за метали, категория 1 H290: Може да бъде корозивно за металите Корозия/дразнене на кожата, категория 1A H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Резервоар към системата за газоочистка с вместимост 1 m ³	При плътност на веществото 1,53 g/cm ³ в резервоара могат да бъдат налични 1,53 т	1,53 т	Течност
Активен въглен	7440-44-0	231-153-3	Не се класифицира като опасно вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Бункер към системата за газоочистка с вместимост 1 m ³	0,44 т	0,44 т	Твърдо
Дизелово гориво	68334-30-5	269-822-7	Запалима течност, категория 3 H226: Запалими течност и пари Токсичност при вдишване, категория 1 H304: Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища Корозия/дразнене на кожата, категория 2	Част 2, т. 34 „в“ Част 1, Раздел Р, Р5в Част 1, Раздел Е, Е2	Резервоар с вместимост 5 m ³	При плътност на веществото 0,91 g/cm ³ в резервоара могат да бъдат налични 4,55 т	4,55 т	Течност

			H315: Предизвиква дразнене на кожата; Остра токсичност, категория 4 H332: Вреден при вдишване Канцерогенност, категория 2 H351: Предполага се, че причинява рак Специфична токсичност за определени органи - повтаряща се експозиция, категория 2 H373: Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект					
Циклопентан	287-92-3	206-016-6	Запалима течност, категория 2 H225: Силно запалими течност и пари Хронична опасност за водната среда, категория 3 H412: Вреден за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Р, Р56	Наличност в ORC система (генератор за производство на ел. енергия) – 8 m ³ .	При плътност на веществото 0,75 g/m ³ , налично количество - 6 т	6 т	Течност
Therminol 66	61788-32-7	262-967-7	Хронична опасност за водната среда, категория 4 H413: Може да причини дълготраен вреден ефект за водните организми	Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Маслен охладител (5,27 m ³) и резервоар (12,5 m ³) в ORC система (генератор за производство на ел. енергия).	При плътност на веществото 1,013 g/m ³ , налично количество - 18 т	18 т	Течност

Генерирани отпадъци от технологичния процес								
13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Течност
13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Течност
13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа			Хронична опасност за водна среда, категория 2 Н411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Течност
15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати друге), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 Н301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 Н400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1 Н410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Твърдо
19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води			Хронична опасност за водна среда, категория 1 Н410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	1 т	1 т	Течност

19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	4 т	4 т	Твърдо
19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества			Хронична опасност за водна среда, категория 1 H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	42 т	42 т	Твърдо
19 12 11* други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Твърдо
Общи отпадъци, образувани на производствената площадка								
13 05 08* смеси от отпадъци от пясъкоуловители и маслено-водни сепаратори				Не попада в приложение № 3 на ЗООС	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Течност
15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Остра опасност за водната среда, категория 1 H400: Силно токсичен за водните организми Хронична опасност за водна среда, категория 1	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е1	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	1,5 т	1,5 т	Твърдо

			H410: Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект					
16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване			Остра токсичност (орална), категория 3 H301: Токсичен при поглъщане Хронична опасност за водна среда, категория 2 H411: Токсичен за водните организми с дълготраен ефект	Част 1, Раздел Н, Н2 Част 1, Раздел Е, Е2	Складове за съхранение на отпадъци; инсталация за термична преработка	0,5 т	0,5 т	Твърдо

1 Посочва се тривиалното или общото наименование на химичното вещество.

2 Посочва се дали веществото е поименно изброено в част 2, колона 1 на приложение № 3 към ЗООС, или е класифицирано в една или повече категории на опасност съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, като се посочват всички категории на опасност на веществото от колона първа на част първа и техният пореден номер. При наличие в предприятието/съоръжението на опасни вещества под формата на отпадъци се представя описание на класификацията съгласно бележка 5 от приложение № 3 към ЗООС.

3 Посочват се броят и максималната вместимост на складовите и/или производствените съоръжения, включително на тръбопроводите на територията на предприятието, в които е или ще бъде налично съответното опасно вещество от приложение № 3 към ЗООС.

4 Посочват се максималните количества на опасните вещества в съответствие със забележка 3 от приложение № 3 към ЗООС.

5 Посочват се условията, при които се съхранява веществото, като агрегатно състояние (твърдо, течно, газообразно), зърнометрия (прах, пелети и др.), налягане, температура и др. При наличие на опасни вещества, класифицирани в категории на опасност P5a, P5b или P5c съгласно част първа на приложение № 3 към ЗООС, задължително се посочват специфичните експлоатационни условия, в т.ч. температурата и налягането в технологични съоръжения, в които се съхраняват веществата

11. Класификация на предприятието/съоръжението:

11.1. Предприятие с нисък рисков потенциал: Да

Предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал.

11.2. Предприятие с висок рисков потенциал: Не

Предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал.

11.3. Подробно описание на извършената класификация на предприятието/съоръжението по чл. 5, ал. 1 или 2:

В таблицата в т. 10 от настоящото уведомление за класификация, е представена подробна информация относно вида на опасните вещества, които могат да са налични на територията на предприятието във всеки един момент, тяхната класификация по Регламент (ЕО) № 1272/2008 и по приложение № 3 към ЗООС.

При определяне класификацията на опасните вещества по приложение № 3 към ЗООС, са взети предвид насоките дадените в:

- немското *Ръководство за примери за класификация на отпадъците*, в съответствие с *Директива 96/82/ЕО (Директива Севезо II)*, в което подробно е разписана класификацията на всеки опасен отпадък, в зависимост от състава му;

- немското *Ръководство за примери за класификация на отпадъците*, в съответствие с *Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III)*, което е значително по-либерално. Така например, съгласно насоките в ръководството:

- ✓ *на практика едва ли може да се направи разлика между отделните категории токсичност на отпадъците (Севезо категории H1, H2 и H3), поради което се препоръчва общото ограничение на количеството да е 50 т за нисък и 200 т за висок рисков потенциал, т.е. Севезо категории H2 и H3;*
- ✓ *предвид това че отпадъците са в разредено състояние или с примеси и определянето на категории E1 и E2 е трудно, отпадъците се причисляват към Севезо категория E2 с пределни количества съответно 200 т за нисък и 500 т за висок рисков потенциал и др.*

- *Работно помагало за класификация на отпадъците съгласно приложение I към 12-та Наредба за прилагане на Федералния закон за контрол на емисиите*, налични на интернет страницата на МОСВ: <https://www.moew.government.bg/bg/prevantivnadejnost/himichni-vestestva/sevezo/ukazaniya-rukovodstva/>.

Съгласно приложение № 3 към ЗООС, когато едно вещество е поименно изброено в Част 2 и едновременно с това попада в някоя от категориите на Част 1, при

определянето на рисковия потенциал са взети предвид пределните количества, посочени в Част 2.

Определянето на рисковия потенциал на предприятието, е извършено в съответствие със Забележка 4 от приложение № 3 към ЗООС, като е използвано правилото за сумиране.

Разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС се прилагат по отношение на предприятие с висок рисков потенциал, ако сумата:

$$q_1/QU_1 + q_2/QU_2 + q_3/QU_3 + q_4/QU_4 + q_5/QU_5 + \dots \text{ е по-голяма или равна на } 1,$$

където q_x = количеството опасно вещество x (или категория опасни вещества), попадащо в Част 1 или Част 2 от приложение № 3 на ЗООС,

и QU_x = съответното прагово количество за опасно вещество или категория x от Част 1, колона 3 или от Част 2, колона 3 от приложение № 3 на ЗООС

Разпоредбите на глава седма, раздел I на ЗООС се прилагат по отношение на предприятие с нисък рисков потенциал, ако сумата:

$$q_1/QL_1 + q_2/QL_2 + q_3/QL_3 + q_4/QL_4 + q_5/QL_5 + \dots \text{ е по-голяма или равна на } 1,$$

където q_x = количеството опасно вещество x (или категория опасни вещества), попадащо в Част 1 или Част 2 от приложение № 3 на ЗООС,

и QL_x = съответното прагово количество за опасно вещество или категория x от Част 1, колона 2 или Част 2, колона 2 от приложение № 3 на ЗООС.

Правилото се използва за оценяване на опасностите за здравето, физичните опасности и опасностите за околната среда и трябва да се приложи три пъти.

Оценка на опасностите за здравето:

Прилагаме правилото за сумиране, съгласно което сумираме наличните в предприятието вещества, класифицирани в клас на опасност **остра токсичност, категория 3**. Получените резултати са представени в следващата таблица:

№	Наименование	Налично количество, тона	Гранични стойности по приложение № 3 от ЗООС			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
		q	Q	q/Q	Q	q/Q
Отпадъци, които ще се подлагат на третиране в инсталацията						
1.	01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005

2.	01 05 06* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
3.	02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества	20	50	0,4	200	0,1
4.	04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
5.	04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
6.	06 01 01* сярна киселина и сериста киселина	1	50	0,02	200	0,005
7.	06 01 03* флуороводородна киселина	1	50	0,02	200	0,005
8.	06 01 06* други киселини	1	50	0,02	200	0,005
9.	06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
10.	06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)	2	50	0,04	200	0,01
11.	07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025
12.	07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
13.	07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	50	0,02	200	0,005
14.	07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025
15.	07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	50	0,02	200	0,005
16.	07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	50	0,02	200	0,005
17.	10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове	1	50	0,02	200	0,005

18.	10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
19.	11 01 09* утайки и филтърнен кек, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
20.	11 03 01* отпадъци, съдържащи цианиди	1	50	0,02	200	0,005
21.	11 03 02* други отпадъци	1	50	0,02	200	0,005
22.	14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители	1	50	0,02	200	0,005
23.	14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители	0,5	50	0,01	200	0,0025
24.	14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители	0,5	50	0,01	200	0,0025
25.	14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители	1	50	0,02	200	0,005
26.	15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	20	50	0,4	200	0,1
27.	15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	10	50	0,2	200	0,05
28.	16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества	5	50	0,1	200	0,025
29.	16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	10	50	0,2	200	0,05
30.	16 05 07* отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	5	50	0,1	200	0,025
31.	16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	2	50	0,04	200	0,01
32.	16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005

33.	16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори	1	50	0,02	200	0,005
34.	16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
35.	16 10 03* концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
36.	18 01 06* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
37.	18 01 08* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти	1	50	0,02	200	0,005
38.	18 01 10* амалгамни отпадъци от зъболечението	0,5	50	0,01	200	0,0025
39.	18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025
40.	18 02 07* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти	0,5	50	0,01	200	0,0025
41.	19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизиращи, различни от упоменатите в 19 03 08	1	50	0,02	200	0,005
42.	19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни	1	50	0,02	200	0,005
43.	20 01 19* пестициди	20	50	0,4	200	0,1
44.	20 01 31* цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти	1	50	0,02	200	0,005
Генерирани отпадъци от технологичния процес						
1.	15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025

Общи отпадъци, образувани на производствената площадка						
1.	15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	1,5	50	0,03	200	0,0075
2.	16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване	0,5	50	0,01	200	0,0025
Σ съгласно забележка 4 от приложение № 3 към ЗООС				2,56		0,64

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал, се получава резултат **2,56 > 1**, *предвид което предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал по опасности за здравето.*

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал, се получава резултат **0,64 < 1**, *предвид което предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по опасности за здравето.*

Оценка на физичните опасности:

Прилагаме правилото за сумиране, съгласно което сумираме наличните в предприятието вещества, класифицирани в класове на опасност *запалими и оксидиращи*. Получените резултати са представени в следващата таблица:

№	Наименование	Налично количество, тона	Гранични стойности по приложение 3 от ЗООС			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
		q	Q	q/Q	Q	q/Q
Отпадъци, които ще се подлагат на третиране в инсталацията						
1.	02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества	20	5000	0,004	50000	0,0004
2.	05 01 02* утайки от обезсоляване	1	5000	0,0002	50000	0,00002
3.	05 01 03* дънни утайки от резервоари	1	5000	0,0002	50000	0,00002
4.	05 01 05* нефтени разливи	1	10	0,1	50	0,02
5.	06 01 05* азотна и азотиста киселина	1	50	0,02	200	0,005

6.	06 02 05* други основи	1	5000	0,0002	50000	0,00002
7.	06 08 02* отпадъци, съдържащи опасни хлоросилани	1	10	0,1	50	0,02
8.	06 10 02* отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
9.	07 01 01* промивни води и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
10.	07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
11.	07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
12.	07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
13.	07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
14.	07 02 01* промивни води и матерни луги	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
15.	07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
16.	07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
17.	07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
18.	07 02 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
19.	07 02 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
20.	07 02 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002

21.	07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025
22.	07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
23.	07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
24.	07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
25.	07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
26.	07 04 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
27.	07 04 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
28.	07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	50	0,02	200	0,005
29.	07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
30.	07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
31.	07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
32.	07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
33.	07 05 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
34.	07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
35.	07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5	50	0,01	200	0,0025

36.	07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
37.	07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
38.	07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
39.	07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
40.	07 06 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
41.	07 06 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
42.	07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
43.	07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	5000	0,0002	50000	0,00002
44.	07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
45.	07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	5000	0,0002	50000	0,00002
46.	07 07 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
47.	07 07 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	5000	0,0002	50000	0,00002
48.	08 01 11* отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
49.	08 01 13* утайки от бои или лакове, съдържащи	1	5000	0,0002	50000	0,00002

	органични разтворители или други опасни вещества					
50.	08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
51.	08 01 17* отпадъци от отстраняване на бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
52.	08 01 19* водни суспензии, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	0,2	5000	0,00004	50000	0,000004
53.	08 03 12* отпадъчни печатарски мастила, съдържащи опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
54.	08 03 14* утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
55.	08 03 19* диспергирани масла	1	5000	0,0002	50000	0,00002
56.	08 04 09* отпадъчни лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	2	5000	0,0004	50000	0,00004
57.	08 04 11* утайки от лепила/адхезиви и уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
58.	08 04 13* утайки от водни разтвори, които съдържат лепила/адхезиви или уплътняващи материали, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002

59.	08 04 17* масло от дървесна смола/колофон	1	5000	0,0002	50000	0,00002
60.	09 01 03* разтвори от проявител на основата на разтворители	1	5000	0,0002	50000	0,00002
61.	13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво	5	2500	0,002	25000	0,0002
62.	13 07 02* бензин	1	2500	0,0004	25000	0,00004
63.	14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители	1	5000	0,0002	50000	0,00002
64.	14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
65.	14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
66.	14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители	1	5000	0,0002	50000	0,00002
67.	16 01 14* антифризни течности, съдържащи опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
68.	16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества	5	5000	0,001	50000	0,0001
69.	16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	10	5000	0,002	50000	0,0002
70.	16 05 07* отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	5	5000	0,001	50000	0,0001
71.	16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	2	5000	0,0004	50000	0,00004
72.	16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002

73.	16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид	1	50	0,02	200	0,005
74.	16 09 04* окисляващи вещества, неупоменати другаде	1	50	0,02	200	0,005
75.	18 01 06* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
76.	18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
77.	19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък	1	5000	0,0002	50000	0,00002
78.	19 02 11* други отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
79.	20 01 13* разтворители	0,5	5000	0,0001	50000	0,00001
80.	20 01 19* пестициди	20	5000	0,004	50000	0,0004
81.	20 01 27* бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли, съдържащи опасни вещества	1	5000	0,0002	50000	0,00002
Горива и спомагателни материали, които ще се употребяват при работата на инсталацията						
1.	Дизелово гориво	4,55	2500	0,00182	25000	0,000182
2.	Циклопентан	6	50	0,12	200	0,03
Σ съгласно забележка 4 от приложение № 3 към ЗООС				0,46856		0,102856

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал, се получава резултат **0,46856 < 1**, *предвид което предприятието не се класифицира с нисък рисков потенциал по физични опасности.*

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал, се получава резултат **0,102856 < 1**, *предвид което предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по физични опасности.*

Оценка на опасностите за околната среда:

Прилагаме правилото за сумиране, съгласно което сумираме наличните в предприятието вещества, класифицирани в клас на опасност *опасни за водната среда*. Получените резултати са представени в следващата таблица:

№	Наименование	Налично количество, тона	Гранични стойности по приложение 3 от ЗООС			
			Нисък рисков потенциал		Висок рисков потенциал	
		q	Q	q/Q	Q	q/Q
Отпадъци, които ще се подлагат на третиране в инсталацията						
1.	01 03 05* други отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
2.	01 03 07* други отпадъци от физично и химично обогатяване на метални полезни изкопаеми, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
3.	01 05 05* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи нефтопродукти	1	200	0,005	500	0,002
4.	01 05 06* промивни сондажни течности и отпадъци от сондиране, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
5.	02 01 08* агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества	20	200	0,1	500	0,04
6.	04 02 16* багрила и пигменти, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
7.	04 02 19* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
8.	05 01 03* дънни утайки от резервоари	1	200	0,005	500	0,002
9.	05 01 05* нефтени разливи	1	200	0,005	500	0,002
10.	05 01 06* утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване	2	200	0,01	500	0,004
11.	05 01 07* кисели катрани	1	200	0,005	500	0,002

12.	05 01 08* други катрани	1	200	0,005	500	0,002
13.	05 01 09* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
14.	05 01 12* нефтопродукти, съдържащи киселини	1	200	0,005	500	0,002
15.	05 01 15* отработени филтруващи глини	1	200	0,005	500	0,002
16.	05 06 01* кисели катрани	1	200	0,005	500	0,002
17.	05 06 03* други катрани	1	200	0,005	500	0,002
18.	06 01 01* сярна киселина и сериста киселина	1	200	0,005	500	0,002
19.	06 01 02* солна киселина	1	200	0,005	500	0,002
20.	06 01 06* други киселини	1	200	0,005	500	0,002
21.	06 02 03* амониев хидроксид	1	100	0,01	200	0,005
22.	06 02 05* други основи	1	200	0,005	500	0,002
23.	06 05 02* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
24.	06 06 02* отпадъци, съдържащи опасни сулфиди	1	200	0,005	500	0,002
25.	06 13 01* неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди	1	200	0,005	500	0,002
26.	06 13 02* отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02)	2	100	0,02	200	0,01
27.	07 01 01* промивни води и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
28.	07 01 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002

29.	07 01 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
30.	07 01 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
31.	07 01 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
32.	07 01 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
33.	07 01 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
34.	07 01 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
35.	07 02 01* промивни води и матерни луги	0,5	200	0,0025	500	0,001
36.	07 02 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
37.	07 02 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	0,5	200	0,0025	500	0,001
38.	07 02 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
39.	07 02 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
40.	07 02 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
41.	07 02 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
42.	07 02 11* утайки от пречистване на отпадъчни	1	200	0,005	500	0,002

	води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества					
43.	07 02 14* отпадъци от добавки, съдържащи опасни вещества	0,5	200	0,0025	500	0,001
44.	07 04 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
45.	07 04 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
46.	07 04 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
47.	07 04 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
48.	07 04 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
49.	07 04 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
50.	07 04 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
51.	07 04 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
52.	07 05 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
53.	07 05 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
54.	07 05 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002

55.	07 05 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	0,5	200	0,0025	500	0,001
56.	07 05 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
57.	07 05 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
58.	07 05 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
59.	07 05 13* твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5	200	0,0025	500	0,001
60.	07 06 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
61.	07 06 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
62.	07 06 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
63.	07 06 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
64.	07 06 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	0,5	200	0,0025	500	0,001
65.	07 06 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
66.	07 06 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
67.	07 07 03* халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002

68.	07 07 04* други органични разтворители, промивни течности и матерни луги	1	200	0,005	500	0,002
69.	07 07 07* халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
70.	07 07 08* други остатъци от дестилация и остатъци от реакции	1	200	0,005	500	0,002
71.	07 07 09* халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
72.	07 07 10* други филтърни кекове и отработени абсорбенти	1	200	0,005	500	0,002
73.	07 07 11* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
74.	08 01 11* отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
75.	08 01 13* утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
76.	08 01 15* утайки от водни разтвори, които съдържат бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
77.	09 01 01* разтвори от проявител и активатор на водна основа	1	200	0,005	500	0,002
78.	09 01 02* разтвори от офсетов проявител на водна основа	1	200	0,005	500	0,002
79.	09 01 03* разтвори от проявител на основата на разтворители	1	200	0,005	500	0,002

80.	10 01 16* увлечена/летяща пепел от съвместно изгаряне, съдържаща опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
81.	10 01 18* отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
82.	10 01 22* утайки от водни разтвори при почистване на котли, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
83.	10 02 07* твърди отпадъци от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
84.	10 02 11* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла	1	200	0,005	500	0,002
85.	10 02 13* утайки и филтърен кек от пречистване на газове, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
86.	10 03 17* отпадъци от производство на аноди, съдържащи катран	1	200	0,005	500	0,002
87.	10 04 02* дроси и леки шлаки от първия и втория етап на производство	1	200	0,005	500	0,002
88.	10 04 06* твърди отпадъци от пречистване на газове	1	200	0,005	500	0,002
89.	10 05 05* твърди отпадъци от пречистване на газове	1	200	0,005	500	0,002
90.	10 06 06* твърди отпадъци от пречистване на газове	1	200	0,005	500	0,002
91.	10 07 07* отпадъци от пречистване на охлаждащи води, съдържащи масла	1	200	0,005	500	0,002
92.	10 11 13* утайки от полиране и шлифване на стъкло, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
93.	10 11 15* твърди отпадъци от пречистване на димни газове, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002

94.	11 01 05* киселини от химично почистване на повърхности	1	200	0,005	500	0,002
95.	11 01 06* киселини, неупоменати другаде	1	200	0,005	500	0,002
96.	11 01 09* утайки и филтърен кек, съдържащи опасни вещества	1	100	0,01	200	0,005
97.	11 01 16* наситени и отработени йоннообменни смоли	1	200	0,005	500	0,002
98.	11 03 01* отпадъци, съдържащи цианиди	1	100	0,01	200	0,005
99.	11 03 02* други отпадъци	1	200	0,005	500	0,002
100.	12 01 06* машинни масла на минерална основа, съдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)	1	200	0,005	500	0,002
101.	12 01 07* машинни масла на минерална основа, несъдържащи халогенни елементи (с изключение на емулсии и разтвори)	1	200	0,005	500	0,002
102.	12 01 12* отработени восъци и смазки	1	200	0,005	500	0,002
103.	12 01 18* утайки, съдържащи метали (утайки от шлифоване, хонинговане и лепинговане), които съдържат масло	1	200	0,005	500	0,002
104.	12 03 02* отпадъци от обезмасляване с пара	1	200	0,005	500	0,002
105.	13 01 01* хидравлични масла, съдържащи полихлорирани бифенили (PCBs)	1	200	0,005	500	0,002
106.	13 01 04* хлорирани емулсии	1	200	0,005	500	0,002
107.	13 01 05* нехлорирани емулсии	1	200	0,005	500	0,002

108.	13 01 09* хлорирани хидравлични масла на минерална основа	1	200	0,005	500	0,002
109.	13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	1	200	0,005	500	0,002
110.	13 01 11* синтетични хидравлични масла	1	200	0,005	500	0,002
111.	13 01 13* други хидравлични масла	1	200	0,005	500	0,002
112.	13 02 04* хлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	1	200	0,005	500	0,002
113.	13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	1	200	0,005	500	0,002
114.	13 02 08* други моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки	1	200	0,005	500	0,002
115.	13 03 01* изолационни или топлопредаващи масла, съдържащи PCBs	1	200	0,005	500	0,002
116.	13 03 06* хлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, различни от упоменатите в 13 03 01	1	200	0,005	500	0,002
117.	13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	1	200	0,005	500	0,002
118.	13 03 08* синтетични изолационни и топлопредаващи масла	1	200	0,005	500	0,002
119.	13 03 10* други изолационни и топлопредаващи масла	1	200	0,005	500	0,002
120.	13 04 01* трюмови масла от речно корабоплаване	1	200	0,005	500	0,002

121.	13 04 02* трюмови масла от канализационни системи на кейове	1	200	0,005	500	0,002
122.	13 04 03* трюмови масла от други видове корабоплаване	1	200	0,005	500	0,002
123.	13 05 06* масло от маслено-водни сепаратори	1	200	0,005	500	0,002
124.	13 07 01* газьол, котелно и дизелово гориво	5	2500	0,002	25000	0,0002
125.	13 07 02* бензин	1	2500	0,0004	25000	0,00004
126.	13 07 03* други горива (включително смеси)	2	2500	0,0008	25000	0,00008
127.	13 08 01* утайки или емулсии от обезсоляване	1	200	0,005	500	0,002
128.	13 08 02* други емулсии	1	200	0,005	500	0,002
129.	13 08 99* отпадъци, неупоменати другаде	1	200	0,005	500	0,002
130.	14 06 02* други халогенирани разтворители и смеси от разтворители	1	200	0,005	500	0,002
131.	14 06 03* други разтворители и смеси от разтворители	0,5	200	0,005	500	0,002
132.	14 06 04* утайки или твърди отпадъци, съдържащи халогенирани разтворители	0,5	200	0,005	500	0,002
133.	14 06 05* утайки или твърди отпадъци, съдържащи други разтворители	1	200	0,005	500	0,002
134.	15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	20	100	0,2	200	0,1
135.	15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	10	100	0,1	200	0,05
136.	16 01 07* маслени филтри	5	200	0,025	500	0,01

137.	16 03 03* неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества	5	100	0,05	200	0,025
138.	16 03 05* органични отпадъци, съдържащи опасни вещества	10	100	0,1	200	0,05
139.	16 05 07* отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	5	100	0,05	200	0,025
140.	16 05 08* отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	2	100	0,02	200	0,01
141.	16 07 08* отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти	1	200	0,005	500	0,002
142.	16 07 09* отпадъци, съдържащи други опасни вещества	1	100	0,01	200	0,005
143.	16 08 06* отработени течности, използвани като катализатори	1	200	0,005	500	0,002
144.	16 09 03* пероксиди, например водороден пероксид	1	200	0,005	500	0,002
145.	16 09 04* окисляващи вещества, неупоменати другаде	1	200	0,005	500	0,002
146.	16 10 01* отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
147.	16 10 03* концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
148.	18 01 06* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	1	100	0,01	200	0,005
149.	18 01 10* амалгамни отпадъци от зъболечението	0,5	100	0,005	200	0,0025

150.	18 02 05* химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества	0,5	100	0,005	200	0,0025
151.	19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове	0,5	100	0,005	200	0,0025
152.	19 01 10* отработен активен въглен от пречистване на димни газове	1	100	0,01	200	0,005
153.	19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества	0,5	100	0,005	200	0,0025
154.	19 02 04* предварително смесени отпадъци, съдържащи поне един опасен отпадък	1	200	0,005	500	0,002
155.	19 02 05* утайки от физикохимично обработване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
156.	19 02 07* масла и концентрати от сепариране	1	200	0,005	500	0,002
157.	19 02 08* течни запалими отпадъци, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
158.	19 02 11* други отпадъци, съдържащи опасни вещества	0,5	200	0,005	500	0,002
159.	19 03 04* отпадъци, маркирани като опасни, частично стабилизирани, различни от упоменатите в 19 03 08	1	200	0,005	500	0,002
160.	19 03 06* втвърдени отпадъци, маркирани като опасни	1	200	0,005	500	0,002
161.	19 08 06* наситени или отработени йоннообменни смоли	1	200	0,005	500	0,002
162.	19 08 07* разтвори и утайки от регенериране на йонообменици	1	200	0,005	500	0,002
163.	19 08 08* отпадъци от мембранни системи, съдържащи тежки метали	1	200	0,005	500	0,002

164.	19 08 10* смеси от мазнини и масла от маслено-водна сепарация, различни от упоменатите в 19 08 09	1	200	0,005	500	0,002
165.	19 08 11* утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води	1	200	0,005	500	0,002
166.	19 08 13* утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води	1	200	0,005	500	0,002
167.	19 11 01* отработени филтърни глини	1	200	0,005	500	0,002
168.	19 11 02* кисели катрани	1	200	0,005	500	0,002
169.	19 11 05* утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
170.	19 13 05* утайки от възстановяване на качеството на подземни води, съдържащи опасни вещества	1	200	0,005	500	0,002
171.	20 01 13* разтворители	0,5	200	0,005	500	0,002
172.	20 01 17* фотографски химични вещества и смеси	1	200	0,005	500	0,002
173.	20 01 19* пестициди	20	200	0,1	500	0,04
174.	20 01 26* масло и мазнини, различни от упоменатите в 20 01 25	1	200	0,005	500	0,002
Горива и спомагателни материали, които ще се употребяват при работата на инсталацията						
1.	Дизелово гориво	4,55	2500	0,00182	25000	0,000182
Генерирани отпадъци от технологичния процес						
1.	13 01 10* нехлорирани хидравлични масла на минерална основа	0,5	200	0,005	500	0,002

2.	13 02 05* нехлорирани моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа	0,5	200	0,005	500	0,002
3.	13 03 07* нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа	0,5	200	0,005	500	0,002
4.	15 02 02* абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества	0,5	100	0,005	200	0,0025
5.	19 01 06* отпадъчни води от пречистване на газове и други отпадъчни води	1	100	0,01	200	0,005
6.	19 01 07* твърди отпадъци от пречистване на газове	4	100	0,04	200	0,02
7.	19 01 11* дънна пепел и шлака, съдържащи опасни вещества	42	100	0,42	200	0,21
Общи отпадъци, образувани на производствената площадка						
1.	15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества	1,5	100	0,015	200	0,0075
2.	16 02 15* опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване	0,5	200	0,005	500	0,002
Σ съгласно забележка 4 от приложение № 3 към ЗООС				2,10502		0,951502

При сумарното изчисление с пределните количества за нисък рисков потенциал, се получава резултат **2,10502 > 1**, *предвид което предприятието се класифицира с нисък рисков потенциал по опасности за околната среда.*

При сумарното изчисление с пределните количества за висок рисков потенциал, се получава резултат **0,951502 < 1**, *предвид което предприятието не се класифицира с висок рисков потенциал по опасности за околната среда.*

11.4. Подробно описание на планираните изменения/разширения по чл. 7, ал.3:

Неприложимо. До настоящия момент предприятието не е било класифицирано с нисък или висок рисков потенциал.

12. Наличие на поверителна информация: Не

12.1. Производствена или търговска тайна: Не

Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви:

12.2. Държавна или служебна тайна: Не

Вид на информацията по т. 1 – 12 и мотиви:

12.3. Лични данни: Не

13. За предприятия/съоръжения, които не попадат в обхвата на приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС – номер и дата на становище от съответния компетентен орган по глава шеста, раздел III от ЗООС, че планираното изграждане или изменение/разширение на предприятието/съоръжението или на части от тях не е предмет на процедура по глава шеста, раздел III от ЗООС:

Настоящото уведомление за класификация, е изготвено във връзка с инвестиционното предложение на „ЕкоСейф“ ЕООД, гр. София за *Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци*, в гр. Девня, м-ст „Отсреща“, общ. Девня, обл. Варна. Предстои произнасяне от страна на компетентния орган, относно приложимата процедура по реда на глава шеста и глава седма на ЗООС.

14. Информация за платена такса и дата на заплащане.

Приложен е документ, удостоверяващ платена такса в размер на 100 лв. по сметката на ИАОС.

Приложения:

1. Схеми, представящи (планираната) употребата, производството и съхранението на опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС и план на площадката, на който е отразено местоположението на технологичните съоръжения, посочени в колона 6 на таблицата по т. 10. Описание на местоположението на всички сгради на площадката.

2. Копия на актуалните информационни листове за безопасност на опасните вещества, които ще са налични в предприятието.

3. Декларация от възложителя за достоверност на данните.

4. Копие от платежно нареждане.

Дата: 20.07.2023 г.

Управител:.....

(подпис и печат)