

СПРАВКА

**за извършени консултации по обхвата и съдържанието на
Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение:**

***„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня,
местност „Отсреща“, община Девня, област Варна***

Мотиви за приети и неприети бележки и препоръки

**Управител на „ЕКОСЕЙФ“ ООД
(Станислава Евтимова)**

2024 г.

СПРАВКА

за извършени консултации по обхвата и съдържанието на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение (ИП):
„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня, местност „Отсреща“,
община Девня, област Варна

Мотиви за приети и неприети бележки и препоръки

В изпълнение на изискванията на чл.95, ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, „ЕКОСЕЙФ“ ООД проведе консултации по обхвата и съдържанието на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение: *„Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна.*

С писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г. Директорът на РИОСВ-Варна се произнесе за извършване на ОВОС на инвестиционното предложение.

Консултациите са съобразени с указанията на компетентния орган от посоченото писмо.

Проведени са консултации с:

- РИОСВ- Варна
- Община Девня, област Варна;
- Басейнова дирекция за управление на водите „Черноморски район“
- РЗИ-Варна
- “В И К -Варна” ООД
- РД ПБЗН-Варна
- НИНКН
- Регионален археологически музей (РИМ)- Варна.

Копия от писмата с изразените становища за консултациите до отделните ведомства и институции, както и получени три възражения на граждани са приложени към настоящата Справка.

Резултати от извършени консултации по обхвата и съдържанието на ДОВОС на ИП „Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци“, гр. Девня, местност „Отсреща“, община Девня, област Варна.

№	Извършени консултации /община/кметства/контр олен орган/ведомства/ НПО, др. организации/	Описание на изразени становища/препоръки/ бележки, др.	Приети/неприети	Мотиви
1	РИОСВ-Варна, писмо изх. № ОА-8405/А364 от 09.11.2023 г.	Становище по Уведомлението за ИП със следните препоръки към заданието: • Да се представи подробна информация, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 53/ 2012 г. с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му вкл.: - Да се опишат всички отпадъци с техните кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците; - Да се опишат произхода на отпадъците, както и прогнозни количества в т/г.; - Да се опишат дейностите по третиране на отпадъците, съгласно Приложение № 1 и № 2 на Закона за управление на отпадъците; - Представената информация по отношение заявените отпадъци да бъде съобразена с разпоредбите на чл.2. ал.2 от ЗУО; - Информацията да бъде съобразена с прилагането на приоритетен ред (йерархия) при управлението на отпадъците, съгласно чд.б от ЗУО; - Да се посочат местата и съдовете за съхраняване на отпадъци, в това число и техния капацитет, като същите бъдат съобразени с изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци; - Да се опише методът за намаляване на количеството и опасните свойства на остатъците от изгарянето и тяхното оползотворяване; - Да се опише методът за обезвреждане на остатъците от	Приемаме препоръките	Препоръките ще бъдат отразени в Заданието и ДОСВ

		изгарянето, които не могат да бъдат оползотворени или чисто образуване не може да бъде предотвратено; Да се опишат всички генерирани от дейността отпадъци, с техните кодове и наименования, съгласно списъка на отпадъците по Приложение 1 на Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и местата за предварително съхраняване на отпадъци. • Да се разгледат подробно всички потоци производствени отпадъчни води, които ще се формират от обекта, както и начина на тяхното третиране и мястото на отвеждането им: - Да се посочат прогнозни количества и качествен състав на отпадъчните води; Да се представи информация за начин на третиране и място на отвеждане атмосферните води • Да се предложат конкретни мерки за ограничаване нивата на шума от реализацията и експлоатацията на ИП: - Подробно да се разгледат очакваните нива на шума, излъчван в околната среда по време на строителството и експлоатацията на ИП. • Да се определи разстоянието, на което се намира най-близко разположената жилищна сграда, спрямо промишления източник (мястото на въздействие). • Да се представи техническата спецификация на съоръженията и инсталацията за третиране на отпадъци (технически паспорт), с цел установяване пригодността ѝ за третиране на заявените отпадъци. • Да се опишат проектите решения на инсталациите, използваното оборудване, методите и технологии (етапи, последователност на технологичния процес), за третирането на отпадъците, като същите бъдат съобразени с агрегатното състояние, химичен състав и свойствата на различните по вид отпадъци. • Подробно да се опишат системите за мониторинг на емисиите на опасни и неопасни вещества в околната среда. • Да се опише методът за оползотворяване на подлучената топлинна енергия при изгарянето или съвместното изгаряне чрез нейното използване на производство на електрическа енергия, технологична пара или топлинна енергия за битови		
--	--	--	--	--

		или за промишлен и/производствени нужди. • Да се представи математическо моделиране на замърсяването. • Височината на изпускащото устройство. • При моделирането да се използват НДЕ, съгласно нормативната уредба за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата. • Информацията да бъде съобразена с изискванията на нормативната уредба по опазване чистотата на атмосферния въздух. • Да се представи подробна информация за начина на третиране на влагата, съдържаща се в отпадъците, предвидено ли е измиване на инсталацията и филтрите, както и мястото на отвеждане на битово-фекалните води от обекта. Да се направи сравнителен анализ между действащата инсталация за термично изгаряне и предвиденото увеличаване на капацитета на действаща инсталация за термично третиране на отпадъци по компоненти и фактори на ОС вкл.: дейностите с отпадъци, замърсителите изпускани в атмосферата, формираните отпадъчните води и начините на тяхното пречистване, нивата на шума. По отношение на оценката на въздействията в доклад за ОВОС да се акцентира на следното : - Оценката на въздействията следва да се направи на база характеристиките на ИП, предвижданията с него; - Да се направени анализ на кумулативното въздействие с отчитане на сегашното състояние на територията с всички минали процедури по реда на ЗООС и ЗБР и съпоставка с одобрените и въведени в експлоатация по реда на ЗУТ, както и с бъдещите предвиждания. Анализа следва да бъде съсредоточен върху територията на общината на база преминали процедури с бъдещи предвиждания и кумулативното въздействие върху околната среда по компоненти. Да бъдат отчетени въздействията с предвижданията в ИП и възможността конкретната територията да поеме бъдещото натоварване. В обосновката на анализа да се акцентира и върху процедираните инвестиционни намарения, планове, програми и проекти		
--	--	---	--	--

		загубили правното си действие, съгласно чл. 93, ал. 8, чл. 99, ал. 11, чл. 88, ал. 6 от ЗООС и чл. 31, ал.7 във връзка с ал. 23 от ЗБР, предвид изтеклия 5 годишен срок за осъществяването на намерението и техния начин на трайно ползване да остане със статута си преди започване на процедурите по околна среда-пасища, ливади, горски фонд и др. - Подходът, за извършване на оценката на кумулативното въздействие, следва да се основава на обща методологически рамка, а именно оценка на потенциалните кумулативни въздействия на съществуващи, одобрени или в процес на одобряване и/или разработване обекти върху компонентите/фактори на околната среда като бъдат анализирани: • Ефектите с натрупване - общият ефект от различни въздействия върху всеки отделен компонент/фактор на околната среда; • Ефектите с наслагване: - натрупване на еднакви въздействия, което води до ново значително въздействие; - натрупване на различни въздействия, което води до ново значително въздействие; • Ефектите във времето - оценка на възможни въздействия, които възникват в различните етапи на реализация на обектите (строителство, експлоатация и извеждане от експлоатация) и които водят до ново значително въздействие. • Оценката на кумулативното въздействие и значимостта следва да бъде извършена и при отчитане на степента на въздействие върху компонентите/факторите на околната среда. - Докато индивидуалното въздействие на дадена дейност може да бъде приемливо само по себе си то в комбинация с други въздействия от други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в комбинация с ИП може да доведе до неприемливи кумулативни въздействия. Именно за това при оценката на конкретното ИП е важно да се вземат предвид и потенциалните кумулативни въздействия. - Да бъдат отчетени трите основни типа кумулативно		
--	--	--	--	--

		въздействие: • Адитивни въздействия, при които ефектите от многобройни източници се натрупват и увеличават въздействията върху околната среда; • Въздействия, при които множество източници си взаимодействат и причиняват нова форма на въздействие; • Непреки въздействия, при които определена дейност, свързана с инвестиционно предложение, планове, програми и проекти води до действия и свързани с тях въздействия, които не са пряко свързани с тях. - При идентификацията и оценката на кумулативните въздействия от строителството и експлоатацията в бъдещото ИП да бъде използван качествен подход. Да бъдат идентифицирани рецепторите на околната и социална среда, които има вероятност да се засегнат от кумулативни въздействия, като се отчете географско и времево застъпване с инвестиционни предложения, план или програма с настоящото ИП. - Сметчане на въздействията - В ДОВОС да бъде оценен потенциалът за предотвратяване, намаляване, сметчане, отстраняване или компенсиране на потенциалните неблагоприятни въздействия от инвестиционните предложения, планове и програми в комбинация с настоящото ИП и се определят съответните дейности за управление и мониторинг.		
2	ИАОС, писмо изх. № УК-2545/29.08.23 г.	Потвърждение по чл. 103. ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 23.12.2022 г., в сила от 01.01.2023 г.) на извършената класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС, във връзка с чл. 103. ал. 4. т. 2 от ЗООС от оператора „ЕкоСейф“ (ЮД. гр. София за предприятие с нисък рисков потенциал - „Инсталация за термична преработка на отпадъци“, гр. Девня. Посочени са някои неточности, които не променят определения рисков потенциал на предприятието.	Приемаме класификация по чл. 103, ал. 2 от ЗООС.	Констатираните неточности ще бъдат взети предвид в ДОВОС.
3	БД, Черноморски район, писмо изх. № 05-09-	Становище по Уведомлението за ИП. Във връзка с оценката за допустимост на ИП е предоставена информация относно:	Приемаме препоръките.	Препоръките са отразени в Заданието и ще бъдат предмет на

	928/A4/30102.2023 г.	I. Плана за управление на речните басейни за Черноморски район 2016-2021г. (ПУРБ): 1.Информация за състоянието на засегнатото водно тяло, определените цели и предвидени мерки в ПУРБ, имащи отношение към конкретното инвестиционно предложение; 2. Наличие на зони за защита на водите по чл. 119а от ЗВ, СОЗ и специфични изисквания и мерки в ПУРБ: 3.Информация за последната годишна оценка на състоянието на водното тяло по данни от провеждания мониторинг на водите и заключение относно наличието на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водното тяло спрямо оцененото в ПУРБ. 4.Информация за съществуващ и разрешен натиск и неговите параметри, който предизвиква или се очаква да предизвика въздействие върху засегнатото водно тяло и/или тела в района на инвестиционното предложение. 4.1.Оценки по чл.2б по Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземни води. Неприложимо за конкретния проект. 4.2.Информация за свободните водни ресурси в частта от подземно водно тяло, от което се предвижда водовземане (чрез съществуващи или чрез опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изисквания за предотвратяване на замърсяването - Дейностите не включват водовземане от подземни водни тела. 5.Мотивирана оценка на значителното въздействие върху водите и водните и водните екосистеми. Реализирането на ИП няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми при условие, че: • бъдат спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в настоящото становище. • не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните тела. 6.Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. – неприложимо. 7.Заключение за допустимостта относно ПУРБ. ИП е допустимо спрямо Плана за управление на речните		ДОВОС
--	----------------------	---	--	-------

		басейни 2016-2021 г. II. По отношение на ПУРН за Черноморския басейнов район 2016 - 2021г.: 1. Информация за Район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), определен в действащия ПУРИ. 2. Мерки в ПУРН, касаещи инвестиционното предложение. 3. Преценка дали реализацията на инвестиционното предложение има възможност да увеличи риска от наводнения. Предвидените дейности нямат потенциал за увеличаване на определения риск от наводнения. 4. Заключение за допустимостта относно ПУРН. ИП е допустимо спрямо Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021г. III. По отношение изискванията на Закона за водите и подзаконовата нормативна уредба: 1. Забрани и изисквания в ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, касаещи реализирането на ИП: 2. Заключение за допустимостта на инвестиционното предложение съобразно ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му: • Необходимо е да се спазват заложените забрани и ограничения, съгласно изискванията на Наредба №3/2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.). • Съгласно чл. 198о от Закона за водите стопанисването, поддържането и експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на В и К услуги на потребителите срещу заплащане, се извършват от В и К оператори по реда на Закона за водите и на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги. ○ 1 Битово - фекалните отпадъчни води да се събират във водоплътен черпателен резервоар с подходящ капацитет и да се извозват до ГПСОВ с действащо разрешително за		
--	--	---	--	--

		заустване. Приемането и предаването на битово - фекалните отпадъчни води да се извършва от лицензирана фирма, така че да не се създаде предпоставка за замърсяване на водите. Дейностите по приемане и предаване на отпадъчните води да се документират. • Водоплътният черпателен резервоар следва да отговаря на санитарно - хигиенните и екологичните изисквания, както и на техническите изисквания, определени в Наредбата на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, с оглед недопускане отвеждането на замърсители в подземните води. • Да не се допуска заустване на води с друг характер освен битово - фекален (отпадъчни води от жилищни местообитания, места за услуги и работни места, които са резултат преимуществено от човешкия метаболизъм и от битово - домакински дейности) във водоплътния черпателен резервоар. • Съгласно чл.3, т.6 от Наредба №2/08.06.2011г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти, не се счита за заустване изтичането на атмосферни води, формирани от отводняване на покриви на сгради, за които е осигурено самостоятелно отвеждане до вливането им в повърхностни води. • При реализиране на ИП да се вземат предвид изискванията на чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложим съгласно § 143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.), свързан с пълното преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение № 1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители. • На основание чл. 131 от Закона за водите, при аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването, съгласно предварително изготвен аварийен план		
--	--	--	--	--

		и незабавно да уведоми съответната басейнова дирекция. • Да се спазва условието по чл. 15, ал. 2, т. 2 от Наредба 7/24.08.2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци, местата предназначени за събиране и временно съхраняване на отпадъци да са с трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на водите от замърсяване. • Съгласно разпоредбите на чл. 118а от Закона за водите с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземни води. • В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на дейностите да се предвидят мерки за недопускане на влошаването на състоянието на повърхностните и подземните води. • При извършване на строително - монтажни дейности следва да се прилагат най - добри налични практики за недопускане на замърсяване на водните тела. • Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2016 - 2021 г., ПУРН 2016 - 2021 г., Становище по ЕО на ПУРБ №6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН №2- 1/2016 г.		
4	БД, Черноморски район, писмо изх. № 26-00-9092/А1/06.02.2024 г.	Препоръки към ДОВОС: 1. Да се представи информация за връзката на ИП с Плана за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021 г. и актуализацията му ПУРБ 2022-2027 г.) за Черноморски район, съгласно РДВ 2000/60/ЕС и План за управление на риска от наводнения (ПУРН 2022-2027 г.), съгласно Директива 2007/60/ЕС. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в част „Води“ да се изготви съобразно информацията за водите и водните тела в Плана за управление на речните басейни в Черноморския район. Територията на ИП попада в обхвата на: • Повърхностно водно тяло е код BG2PR210R1005 и наименование „р. Девненска - след е. Чернево до вливането в р. Провадийска“ е определено в умерено екологично и	Приемаме препоръките.	Препоръките са отразени в Заданието и ще бъдат предмет на ДОВОС

		неустановено химично състояние, в риск, определено в изключение от постигане на целите по чл. 156в, т.1 „в“ от ЗВ (4.4.Ш от РДВ). Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на екологичното състояние; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро екологично състояние; запазване на добро екологично състояние по биологични елементи; постигане и запазване на добро екологично състояние по биологични елементи - МЗБ и МФ; постигане и запазване на добро химично състояние. • Подземно водно тяло с код BG2G0000PG027 и наименование „Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Провадия“ е определено в добро количествено и лошо химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение, съгласно чл. 4.4. от РДВ и чл. 156в, в) от Закона за водите. Поставените цели са свързани с: предотвратяване влошаването на химичното състояние по показателите NO3 и намаляване под ПС, обръщане на посоката на възходящата тенденция; опазване, подобряване и възстановяване на водното тяло за постигане на добро химично състояние; запазване на добро количествено състояние; опазване на добро състояние в зоните за защита на водите около питейно битовите водоизточници чрез спазване на забраните и ограниченията в Наредба № 3/2000 г. от 16.10.2000 г. • Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1041 и наименование „Карстови води в малм-валанж“ е определено в добро количествено и добро химично състояние. За водното тяло не е поставено в изключение съгласно ЗВ. Поставените цели са свързани с: запазване на добро количествено и химично състояние. Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите (ЗВ): • Подземните водни тела, определени като зони за защита на питейните води съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ са с кодове BG2DGW00000PG027 и BG2DGW000J3K1041; • Територията на ИП попада в чувствителна зона, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ. Санитарно-охранителни зони около водоизточниците и		
--	--	---	--	--

		съоръженията за питейно- битово водоснабдяване, и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди: • Предвидените дейности попадат в границите на СОЗ на минерални водоизточници: пояс III на „Вн-35х Кранево“, определена със Заповед на МОСВ № РД- 255/22.04.2008 г. и 17 броя минерални водоизточници, пояс II и III на „ТК-1 и ТК-2 - Девня“, определена със Заповед № 12/13.06.2016 г. на Директор на БДЧР. 2. Необходимо е да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху водите, произтичащи от реализацията на всички планирани дейности върху повърхностни и подземни водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда. Необходимо е да се включи информация за всички зони за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите, включително и за зоните по т. 1, 3, 4 и 5, попадащи на територията и да бъдат оценени вероятните отрицателни въздействия върху тези зони. 3. Докладът за ОВОС следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните и подземните води. 4. При изготвяне на ОВОС да се имат предвид заложените в ПУРБ цели за опазване на водните тела, върху които попада територията на ИП, както и програмите от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни вредни въздействия върху повърхностните, и подземни води. В доклада да се разпишат конкретни мерки за недопускане или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни тела, от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние заложи в ПУРБ 2016-2021 г. 5. Да бъдат съобразени съответните забрани и ограничения за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко, и непряко отвеждане на опасни, и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/2000 г. за СОЗ, и Заповедите за учредяване на СОЗ около водоизточници на територията. 6. Докладът за ОВОС трябва да осигури спазване на		
--	--	---	--	--

		ограниченията и забраните предвидени в Закона за водите: 6.1.При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на чл. 3, т. 6 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване. 6.2.При необходимост от водовземане и/или ползване на повърхностен или подземен воден обект, следва да се има предвид, че тези дейности подлежат на разрешителен режим на основание на чл. 44 и чл. 46 от ЗВ. Разрешителни за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване изискванията на Глава четвърта „Разрешителен режим“ и Глава осма „Опазване на водите и водните обекти“ от ЗВ, и нормативните актове по прилагането му. 6.3.В случай, че се предвижда въздушно пресичане на повърхностен воден обект е необходимо само 30-дневно предварително писмено уведомяване на Басейнова дирекция. В случай, че планираната дейност не отговаря на изискванията на чл. 58 ал. 1 от ЗВ, Директорът на съответната басейнова дирекция уведомява собственика за необходимостта от издаване на разрешително. Разрешително се издава по реда на Глава четвърта от ЗВ в съответствие с изискванията на ЗВ и подзаконовите нормативни актове. 6.4.Да се имат предвид забраните и ограниченията, регламентирани в Закона за водите, включително изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите, съгласно които с цел опазване на подземните води от замърсяване се забраняват дейности, които могат да доведат до пряко, и непряко отвеждане на замърсители в подземни води. 6.5.При реализация на ИП да се обърне внимание на дъждовните води, като се отчетат изискванията на чл. 3 от Наредба № 2/08.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване.		
5	Община Девня, писмо изх. № Вх.2400-	Възражение срещу ИП поради следните мотиви: Според КК на гр. Девня съседните на площадката на ИП	Не приемаме възражението	Площадката попада в пар. 3 на Преходните и заключителни

	322-(2)/26.09.2023 г.	имоти имоти попадат в устройствена зона Жм (жилищна с преобладаващо ниско застрояване); - Според одобрен подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. „Химик“, гр. Девня във фаза „окончателен проект“ имотите попадат в урбанизирана територия е устройствена зона «Жм» (жилищна с преобладаващо ниско застрояване). - Съгласно чл.3 от НАРЕДБА № 11-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ бр. 52 от 16.06.2023 г.). местоположението на инсталациите за термично оползотворяване/обезвреждане (изгаряне и пиролиза) на отпадъци, е необходимо да се съобрази с минималното отстояние спрямо обекти, подлежащи на здравна защита, посочени в приложение № I към нея, а именно 500 м, което автоматично определя ИП като недопустимо. - Увеличаването на капацитета на инсталацията неминуемо води до съхраняване на по- голям обем отпадъци на площадката, което от своя страна крие рискове за околната среда и човешкото здраве, а именно: Възникване на пожари, Източник на шум; Източник на миризми - Изчислените устройствени показатели за ПИ 20482.124.701 „за производствени и складови дейност“ в инвестиционното предложение не отговарят на действителните		разпоредби на НАРЕДБА № 11-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци; Въздействието на дейностите в обхвата на ИП , водещи до емисии на шум, миризми и опасността от пожари „ и мерки за защита) са предмет на Заданието и ще се оценяват в ДОВОС.
6	„ВиК-Варна“ ООД, писмо изх. № ИП-18/08.01.2024 г.	Предоставя информация и картен материал аз най-близките СОЗ на водоизточници за ПБВ на населението и на водопроводната мрежа; ИП не попада в СОЗ. Дава следните указания относно заустване на отпадъчни води: В ПСОВ-Варна могат да заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на ПСОВ и не застрашават живота и здравето на обслужвания ги персонал. ПСОВ-Варна е проектирана за механично и биологично пречистване на битово-фекални отпадъчни води. Съгласно приложеното становище на БДЧР т.5 от раздел III.,	Приемаме становището.	Управлението на отпадъчните води на площадката на дружеството, вкл. при увеличен капацитет на инсталацията за термично третиране на отпадъци, е съобразена с изискванията на „ВиК-Варна“ ООД.

		не се допуска заустване на води с друг характер освен битово-фекален във водоплътният черпателен резервоар“. ПСОВ-Варна може да приеме само води, който по своя състав и свойства не са различни от битово-фекалните отпадъчни води.		
7	РЗИ- Варна, писмо изх. № 25-2716-1/27.02.24 г.	Препоръки към обхвата и съдържанието на доклада за ОВОС : - отразени препоръките от становището на РИОСВ-Варна за ИП; - посочени отстоянията от инсталацията до най-близко разположените здравно-защитени обекти; - изготвени и предложени мерки за здравна защита и управление на риска от емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух при реализацията на гореописаното ИП; - изготвяне на прогнозни изчисления за шума при товаро-разтоварните дейности и производствения процес на инсталацията, доказващи спазването на чл. 16 от Закона за шума.		Препоръките са отразени в Заданието и ще бъдат предмет на ДОВОС.
8	Регионална Дирекция ПБЗН – Варна, писмо изх. № 833000-21/09.01.24 г.	Дава указания, предложения и изисквания, свързани с пожарната безопасност и защитата на населението. Да се спазва законодателството на Република България, като се обърне особено внимание на: • Закона за министерство на вътрешните работи и подзаконовите му актове, в това число Наредба № 13-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 81213-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Българските държавни стандарти, описани в тях; • Закон за защита при бедствия • При разработване на ИП е необходимо да конкретизирате безопасните разстояния между конкретните граници на обекта и съоръженията до жилищни райони, обекти с обществено предназначение, съседните предприятия и съоръжения, транспортните пътища, обекти които могат да бъдат източник на или да увеличат риска или последствията от големи аварии и да предизвикат ефекта на доминото. • Да се направи описание на оборудването, което ще се инсталира с цел ограничаване на образуването и	Приемаме становището.	Дружеството има изготвен Аварийен план, който се съгласува от компетентните органи, нкл. Мерките за пожарна безопасност. Оборудването има съответните технически и гаранционни книжа и документи

		последствията от големи аварии, организация и описание на мерки за предупреждения, алармиране и информирание в случаи на аварии, мерки за откриване, локализиране и ограничаване последиците от авария (включително системи за пожарогасене, пожаронзвествяване, автоматизирани системи за оповестяване, газодефекторни системи и други.); • При влагане продукти, свързани с изпълнението изисквания за пожарна безопасност да се изискват документите, удостоверяващи експлоатационните показатели на строителните продукти, както следва: -Декларации за експлоатационните показатели, маркировка „СЕ“ и указания за прилагане на български език - за строителни продукти, за които има хармонизиран европейски стандарт (публикуван в Официален вестник на Европейския съюз) или за които има издадена европейска техническа оценка; - Декларация за характеристиките на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от ГДПБЗН - МВР и инструкция и информация за безопасност на български език, когато няма хармонизиран европейски стандарт. При изпълнение на горните указания. РДПБЗН - Варна не възразява да реализирате инвестиционното предложение		
9	НИНКН, писмо изх. № 7000-4425/08.01.24 г.	В Националния документален архив на НИНКН и АИС „Археологическа карта на България“ в поземлен имот с идентификатор 20482.124.701 по КККР на гр. Девня, община Девня, област Варна, досега няма регистрирани недвижими културни ценности. Необходимо е в поземлен имот с идентификатор 20482.124.701, където ще бъде реализирано инвестиционно намерение, да се извърши теренно археологическо проучване - издирване на археологически обекти, от специалисти археолози от РИМ- Варна. При наличие на археологически обекти в Заданието за обхвата на доклада на ОВОС на инвестиционното предложение, следва да се предвидят и мерки за тяхното опазване съгласно Закона за културното наследство.	Приемаме информацията за липсата на регистрирани недвижими културни ценности. Не приемаме необходимостта от археологическо проучване.	Площадката на ИП е застроена и почти изцяло с трайна настилка; Инвестиционното предложение предвижда изкопни работи на много малка площ извън съществуващите сгради. Имаме издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВН 136/05.06.2023 г. на преустроената сграда.
10	РИМ-Варна, писмо изх. №РД-13-34/18.01.24 г.	В Националния документален архив на АИС „Археологическа карта на България“ в поземлен имот с идентификатор 20482.124.701 по КККР на гр. Девня, община Девня, област	Приемаме информацията за липсата на регистрирани недвижими културни ценности.	Площадката на ИП е застроена и почти изцяло с трайна настилка; Инвестиционното предложение

		Варна, досега няма регистрирани недвижими културни ценности. Необходимо е в поземлен имот с идентификатор 20482.124.701, където ще бъде реализирано инвестиционно намерение, да се извърши теренно археологическо проучване - издирване на археологически обекти, от специалисти археолози от РИМ- Варна. При наличие на археологически обекти в Заданието за обхвата на доклада на ОВОС на инвестиционното предложение, следва да се предвидят и мерки за тяхното опазване съгласно Закона за културното наследство.	Не приемаме необходимостта от археологическо проучване.	предвижда изкопни работи на много малка площ извън съществуващите сгради. Имаме издадено Разрешение за ползване № ДК-07-ВН 136/05.06.2023 г. на преустроената сграда.
11	Любомир Дочев, МОСВ, вх. № 94-00-917/26.09.23 г.	Възражение срещу ИП поради следните мотиви: • Предвиденото от Възложителя дневно и годишно количество на отпадъците приемани за изгаряне е технологично необосновано поради прекъснатост на процеса. Възложителят ясно посочва, че реконструкцията на инсталацията, осигуряваща капацитет от lt/h (24t/24h) вече е осъществена към момента на подаване на уведомлението. • В същото време всички промени до настоящия момент, включително за модернизации и подмяна на технологично оборудване на инсталацията, които са процедирани по реда на Глава Шеста на ЗООС и има издадени решения или становища на директора на РИОСВ Варна, не включват и не разглеждат увеличаване на номиналния капацитет от 8t/24h и 2920t/y. • Постъпващите за третиране и съхранение отпадъци - предвижда се увеличение на приеманите за съхранение на площадката отпадъци от 50т на 200т . Има ли необходимия капацитет за това не е коментирано вида на отпадъците които се предвижда да се съхраняват и не е анализирано какво ще е въздействието от съхранението на увеличеното количество относно отделяните прах и миризими. • Приемане на нови видове отпадъци за термично третиране • Няма информация за видовете отпадъци.Приложенията към Уведомлението не са обявени нито на старницата на РИОСВ Варна, нито на община Девня. Това нарушава правото за достъп до пълната информация на заинтересваната общественост. • Пречистване на отпадъчни газове и води • Енергиен модул -система за възстановяване на енергия.	Не приемаме	Съгласно изискванията на екологичното законодателство при процедура по ОВОС като основен технологичен параметър на инсталациите в обхвата на ИП се залага номинален капацитет на оборудването; Управлението на отпадъците, вкл. вида на третираните и генерирани в инсталацията отпадъци, пречиствателните процеси за газове и води и пречиствателното оборудване, както и информация за енергийния модул, са посочени в Заданието и ще бъдат предмет на ДОВОС;

		Възложителят не посочва конкретно решение за оползотворяване на генерираната енергия от процеса на изгаряне		
12	Добринка Иванова , РИОСВ-Варна, вх. №ОА-8405/А361/16.10.23 г.	Възражение срещу ИП поради близост на инсталацията до населените места ж.к Химик, кв. Гъбена махала, кв. Река девня, кв. Повеляново, които са в съседство с нея на основание: • Пожар на площадката на инсталацията през 2023 г. • Не е решен въпроса с розата на ветровете. • Не е разрешен въпроса със складирането на опасната дънна пепел. • Не е решен въпроса с шума от изпусканата пара, в следствие на големия обем от изгарянето на отпадъците и невъзможността да ги поеме инсталацията. • Не е решен въпроса с очистката на различните видове опасни отпадъци! • Не е разрешен въпроса с началното стартиране на инсталацията и първоначалния дим, който се изпуска през изпускателното устройство! • Подмяната на технологичното оборудване не е минало ОВОС и ДОВОС. • Тази инсталация каква е и какво представляват отделните и компоненти?. • Колко на брой са ИП на фирма Екосейф ООД и фирма ЕкоСоник, и колко от тях са одобрени.	Не приемаме	Въпросите за роза на вятъра ,управлението на отпадъците и технологичните параметри на инсталацията, аварийен план са представени в Заданието и ще бъдат предмет на ДОВОС; „Екосейф“ ООД процедира само едно инв. предложение – <i>за Увеличаване на капацитета на съществуваща инсталация за термично третиране на отпадъци</i>

Управител на „ЕКОСЕЙФ“ ООД
(Станислава Евтимова)

10.06.2024 г.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Становища от проведени консултации